



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 contratti a tempo pieno ed indeterminato di infermiere (area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario) di cui n. 3 contratti riservati ai volontari delle ff.aa., ai sensi dell’articolo 1014 del d.lgs. n. 66/2010 “codice dell’ordinamento militare**

**PROVA 02**

- 
- 1 **L'esame più idoneo per diagnosticare una setticemia è:** B00001
- A** l'emocoltura
  - B** la conta linfocitaria
  - C** il tampone naso-faringeo
- 
- 2 **Si definisce "ipossia":** B00002
- A** una pressione di O<sub>2</sub> al di sotto dei 60 mmHg
  - B** una pressione di CO<sub>2</sub> al di sotto dei 60 mmHg
  - C** una pressione di CO<sub>2</sub> al di sopra di 40 mmHg
- 
- 3 **Quale dei seguenti vasi sanguigni giunge all'atrio destro?** B00003
- A** La vena cava superiore
  - B** L'aorta
  - C** L'arteria polmonare
- 
- 4 **La circolazione generale prende il via a livello del cuore:** B00004
- A** dal ventricolo sinistro, tramite l'aorta
  - B** dal ventricolo destro, tramite l'arteria polmonare
  - C** dall'atrio sinistro, tramite le vene polmonari
- 
- 5 **Nel caso in cui il paziente debba essere accompagnato in sala operatoria per essere sottoposto a intervento chirurgico, NON è sempre necessario che:** B00005
- A** sia stato posizionato il catetere vescicale
  - B** la documentazione clinico-assistenziale segua il paziente stesso
  - C** sia stata somministrata la terapia al paziente, qualora prescritta
- 
- 6 **In sala operatoria, l'infermiere ha il compito di:** B00006
- A** conteggiare e controllare l'integrità dello strumentario
  - B** compilare il registro operatorio
  - C** far firmare il consenso informato al paziente
- 
- 7 **Con il termine "disuria" si indica, in generale:** B00007
- A** la minzione difficoltosa e/o dolorosa
  - B** una normale produzione di urina, ma con un mancato svuotamento della vescica
  - C** la necessità di urinare frequentemente durante il riposo notturno

- 8 **Lo strumento che documenta integralmente l'intero processo di assistenza infermieristica è indicato come:** B00008
- A Cartella infermieristica
  - B Registro nosologico
  - C Scheda Unica di Terapia
- 
- 9 **Nel riposizionamento a letto, quale fra le seguenti posizioni l'infermiere dovrà fare assumere alla persona con lesione da pressione in sede sacrale, al fine di alleviare la pressione sulle prominenze ossee dorsali e sacrali?** B00009
- A Laterale destra o sinistra
  - B Semi-Fowler
  - C Posizione di anti-Trendelenburg
- 
- 10 **Si definisce reazione avversa a un farmaco (RAF) un effetto:** B00010
- A dannoso e non intenzionale del farmaco somministrato alle dosi terapeutiche
  - B collaterale del farmaco
  - C nocivo dovuto a errore della dose somministrata del farmaco
- 
- 11 **Nel rifacimento del letto occupato, la procedura prevista per due persone è:** B00011
- A aiutare il paziente ad assumere la posizione laterale, arrotolare il lenzuolo di sotto fino a portarlo a contatto con il dorso dell'assistito, distendere il lenzuolo pulito rimboccandolo e facendo gli angoli dal lato esterno
  - B lasciare il paziente in posizione supina e procedere al rifacimento del letto dall'alto verso il basso
  - C spostare il paziente sulla barella e procedere al rifacimento del letto
- 
- 12 **Se durante il ricovero un paziente riferisce la comparsa di dolore anginoso, l'infermiere interverrà immediatamente:** B00012
- A facendogli assumere la posizione semi-Fowler
  - B facendogli assumere la posizione supina
  - C somministrandogli paracetamolo
- 
- 13 **Evidence Based Nursing (EBN) significa:** B00013
- A utilizzare nella pratica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico
  - B utilizzare nella pratica clinica i modelli concettuali
  - C evidenziare le problematiche assistenziali
- 
- 14 **L'anziano è più a rischio di disidratazione per alcuni cambiamenti fisiologici che si verificano con l'avanzare dell'età, tra i quali è possibile annoverare:** B00014
- A la riduzione del senso della sete e dell'appetito
  - B l'aumento corporeo della massa magra
  - C l'aumento della capacità di filtrazione glomerulare

- 15 **Per l'esecuzione dell'enteroclisma la persona dovrebbe essere posizionata:** B00015  
**A** sul fianco sinistro  
**B** sul fianco destro  
**C** in posizione semi-Fowler
- 
- 16 **I cateteri venosi periferici sono dispositivi per l'accesso vascolare indicati:** B00016  
**A** per terapie a breve termine o intermittenti  
**B** esclusivamente per la nutrizione parenterale  
**C** per terapie farmacologiche con un pH pari a 7
- 
- 17 **Quale delle seguenti azioni NON è indicata se durante l'alimentazione attraverso sondino si manifesta vomito?** B00017  
**A** Rimuovere immediatamente il sondino  
**B** Aspirare immediatamente dal sondino  
**C** Valutare la concentrazione, la quantità e la velocità dell'alimento somministrato
- 
- 18 **Al momento della procedura assistenziale di posizionamento del catetere vescicale, la posizione da far assumere a un paziente di sesso femminile è:** B00018  
**A** decubito dorsale con gambe flesse  
**B** decubito laterale con gambe flesse  
**C** decubito laterale con gamba sul lettino flessa e l'altra gamba ipertesa
- 
- 19 **L'amiodarone è un farmaco:** B00019  
**A** antiaritmico  
**B** beta-bloccante  
**C** calcio-antagonista
- 
- 20 **La pratica della somministrazione di un farmaco include:** B00020  
**A** la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell'efficacia del trattamento, la registrazione di effetti avversi e l'informazione al paziente riguardo al farmaco che sta assumendo  
**B** esclusivamente la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell'efficacia del trattamento e la registrazione di effetti avversi  
**C** esclusivamente la preparazione, il controllo e la somministrazione, la registrazione di effetti avversi e l'informazione al paziente riguardo al farmaco che sta assumendo
- 
- 21 **Una fiala di midazolam contiene 20 mg in 4 ml; se la dose prescritta è di 5 mg, quanti ml si devono aspirare?** B00021  
**A** 1 ml  
**B** 2 ml  
**C** 3 ml

- 22 **B00022**  
**Le ustioni:**  
**A** sono lesioni cutanee conseguenti al contatto con agenti solidi, liquidi o gassosi di temperatura superiore a quella corporea oppure a sostanze chimiche, corrente elettrica e radiazioni  
**B** sono lesioni traumatiche da frizione di tessuti abrasivi sulla cute  
**C** sono flittene di dimensioni variabili sulla superficie corporea
- 
- 23 **B00023**  
**Quali sono le zone più a rischio di lesioni da pressione, quando la persona a letto rimane in posizione supina?**  
**A** Nuca, sacro, scapole e tallone  
**B** Cavo popliteo  
**C** Orecchio e ginocchio
- 
- 24 **B00024**  
**Che cos'è una medicazione semplice?**  
**A** La medicazione di ferite cutanee non complicate da drenaggi, con secrezione minima, senza perdita di sostanza e che guariscono per prima intenzione  
**B** La medicazione di ferite lacero-contuse cutanee, profonde, complicate da drenaggi, con secrezione minima e perdita di sostanza e che guariscono per prima intenzione  
**C** La medicazione di ferite lacero-contuse cutanee, profonde, complicate da drenaggi, con secrezione minima, senza perdita di sostanza e che guariscono per seconda intenzione
- 
- 25 **B00025**  
**Dovendo disinfettare una ferita lacero-contusa, sporca di terra, è opportuno utilizzare:**  
**A** acqua ossigenata  
**B** acqua fredda corrente  
**C** acqua calda corrente
- 
- 26 **B00026**  
**Le precauzioni standard si adottano:**  
**A** per tutti i pazienti indipendentemente dal motivo di ricovero  
**B** per i pazienti con diagnosi certa di malattia infettiva  
**C** per tutti i pazienti ricoverati in aree ad alto rischio
- 
- 27 **B00027**  
**Per il trasporto dei rifiuti biologici a rischio infettivo i campioni devono essere:**  
**A** confezionati secondo il sistema a più involucri  
**B** sterilizzati prima di essere trasportati  
**C** inceneriti prima di essere trasportati
- 
- 28 **B00028**  
**La valutazione della responsabilità professionale sanitaria in ambito penale rileva:**  
**A** la valutazione di un'eventuale condotta colposa  
**B** l'obbligazione di risultati  
**C** la relazione contrattuale tra sanitario e paziente

29

B00029

In ambito sanitario, in caso di errori derivanti da un'attività delegata risponde:

- A il delegante, se ha commesso errori nel processo di delega e il delegato qualora abbia commesso errori di esecuzione
- B sempre e solo il delegante
- C il dirigente responsabile

30

B00030

Quale tra i seguenti tumori ha come fattore di rischio un'infezione virale?

- A Carcinoma epatico
- B Carcinoma gastrico
- C Carcinoma del colon

31

B00031

La malattia che maggiormente predispone alle fratture nell'anziano è:

- A l'osteoporosi
- B l'ipertrofia prostatica
- C l'IRA (insufficienza renale acuta)

32

B00032

Quale, tra le seguenti, NON è una sede indicata per la rilevazione della temperatura corporea?

- A Sottomammaria
- B Infrainguinale
- C Transrettale

33

B00033

La temperatura rettale è normalmente:

- A superiore di 0,5 °C rispetto alla temperatura ascellare
- B superiore di 1 grado rispetto alla temperatura ascellare
- C nessuna delle altre alternative è corretta

34

B00034

Quali sono i punti di repere utili per individuare la sede dorsoglutea?

- A Il trocantere e la spina iliaca posteriore superiore
- B Il trocantere, il terzo medio femorale e la spina iliaca posteriore superiore
- C Il quadricipite femorale, la cresta iliaca e la spina iliaca anteriore superiore

35

B00035

La deontologia è definibile come:

- A il complesso dei doveri e delle norme etico-sociali che regolano l'esercizio di determinate professioni
- B una tipologia di trattamento dei dati personali riservata agli operatori sanitari e sociali
- C una specifica qualifica richiesta agli operatori sanitari laureati per svolgere le proprie attività

36

B00036

**Che cosa si intende, in ambito sanitario, per "relazione di aiuto"?**

- A** Il rapporto che si instaura tra l'operatore e l'utente, dove il compito dell'operatore è quello di comprendere e dare una risposta ai bisogni dell'utente
- B** Il rapporto che si instaura tra l'operatore e la famiglia dell'utente, finalizzato a rispondere ai bisogni della vita
- C** Il rapporto tra due operatori che si sostengono a vicenda per superare i problemi legati al lavoro

37

B00037

**Il defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) può essere utilizzato anche da personale non sanitario?**

- A** Sì
- B** No
- C** Sì, ma solo se la vittima è maggiorenne

38

B00038

**Qual è la profondità corretta per le compressioni toraciche durante il BLS-D in un adulto medio?**

- A** Circa 5 cm
- B** Circa 20 cm
- C** Circa 2 cm

39

B00039

**Rispetto alla corretta modalità di effettuazione del massaggio addominale da insegnare a un paziente, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).**

1. Il massaggio addominale deve essere effettuato in stazione eretta.
  2. Con i polpastrelli o il palmo della mano applicare leggere pressioni con movimento circolare dal fianco destro verso il fianco sinistro.
  3. Con i polpastrelli o il palmo della mano applicare leggere pressioni con movimento circolare dal fianco sinistro verso il fianco destro.
  4. Insegnare al paziente che il massaggio addominale si effettua in posizione sdraiata o semi-seduta.
- A** 1-F; 2-V; 3-F; 4-V
  - B** 1-F; 2-F; 3-F; 4-F
  - C** 1-F; 2-V; 3-V; 4-F

40

B00040

**Indicare la sequenza corretta delle azioni da compiere per la somministrazione di un farmaco per via inalatoria con nebulizzatore.**

1. Assicurarsi che il paziente abbia il dispositivo correttamente posizionato in bocca/naso o che la mascherina sia ben adesa al volto
  2. Attivare l'apparecchio e controllare l'avvio della nebulizzazione
  3. Collegare un'estremità del tubo di connessione all'ampolla e l'altra all'apparecchio
  4. Identificare il paziente e informarlo sulla procedura
  5. Mettere la quantità predosata di farmaco nell'ampolla e collegarla al nebulizzatore
  6. Proseguire con l'inalazione finché tutto il farmaco nell'ampolla è stato aerosolizzato
  7. Rimuovere l'ampolla del nebulizzatore dal dispositivo e aprirla
  8. Verificare la prescrizione e preparare il farmaco.
- A** 8 - 4 - 7 - 5 - 3 - 1 - 2 - 6
  - B** 6 - 4 - 5 - 7 - 2 - 3 - 1 - 8
  - C** 1 - 8 - 5 - 7 - 2 - 3 - 6 - 4



---

41 **In Microsoft Office Excel 2021, il pulsante "Unisci e allinea al centro":** B00041

- A** unisce e allinea al centro il contenuto delle celle selezionate in un'unica cella di dimensioni più grandi
- B** porta a capo il testo contenuto nella cella
- C** ruota il testo in diagonale o verticale

---

42 **Gli allegati di un messaggio di Microsoft Outlook possono essere:** B00042

- A** file di qualunque tipo
- B** unicamente file Word
- C** unicamente file di testo

---

43 **In Microsoft Office Word, è possibile visualizzare un documento prima di stamparlo tramite il comando:** B00043

- A** Anteprima di stampa
- B** Anteprima pagina del documento
- C** Modifica

---

44 **Qual è la corretta traduzione, tra le alternative proposte, del termine "Contest"?** B00044

- A** Gara
- B** Contestato
- C** Culturale

---

45 **Qual è la corretta traduzione, tra le alternative proposte, del termine "Partnership"?** B00045

- A** Collaborazione
- B** Navigazione
- C** Strumentazione

---

46 **Qual è la corretta traduzione, tra le alternative proposte, del termine "Floor"?** B00046

- A** Pavimento
- B** Tetto
- C** Marciapiede

---



