



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI N.15 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERMIERE (AREA DEI  
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – RUOLO SANITARIO) - PROVE E CRITERI DI  
VALUTAZIONE.**

La Commissione rileva che per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame si deve fare riferimento agli artt. 8 e 11 del D.P.R. 220/2001 e al bando di concorso e che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- **30 punti per i titoli;**
- **70 punti per le prove d'esame.**

Ai sensi dell'art. 35-quarter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come modificato dall'art. 1 bis del D.L. n. 44 del 22/04/2023, convertito con modificazioni in L. n. 74 del 21/06/2023 e come previsto dal bando è prevista la sola prova scritta.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, **di almeno 49/70.**

I punti per la valutazione dei **titoli** sono così ripartiti:

- **15 punti per i titoli di carriera;**
- **4 punti per i titoli accademici e di studio;**
- **4 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;**
- **7 punti per curriculum formativo e professionale.**

L'idoneità alla prova scritta è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza di almeno 49/70.

Sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova scritta.

Ai fini della graduatoria il punteggio conseguito nella prova di esame sarà sommato a quello riportato nella valutazione dei titoli, il totale così ottenuto rappresenterà la votazione complessiva di ogni candidato.

Il giorno mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 9.15 presso la sede della società Selexi – via G. Vida 11, Milano si è riunita la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti a tempo pieno ed indeterminato di Infermiere (Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari – ruolo sanitario), indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 457 del 19/09/2024.

La Commissione, costituita con deliberazione n. 555 del 08/11/2024 risulta così composta:

- |                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| - Dott. Giovanni Antonio Mutillo     | Direttore della UOC DAPSS di questa ASST<br>Presidente titolare         |
| - Dott.ssa Loredana Donzelli         | Infermiere di questa ASST<br>Componente titolare                        |
| - Dott.ssa Marialuisa Federica Russo | Infermiere di questa ASST<br>Componente titolare                        |
| - dott.ssa Martina Santambrogio      | Collaboratore Amministrativo Professionale di questa ASST<br>Segretario |

I testi e criteri di valutazione delle prove concorsuali, sono i seguenti:

**PROVA SCRITTA**

La prova scritta consisterà nella soluzione di un test a risposta multipla: la commissione ha predisposto 3 possibili prove tra cui un volontario estrarrà quella che costituirà il test d'esame uguale per tutti.



Per la prova scritta ogni test è **composto da 40 domande**: ciascuna domanda è corredata da 3 possibili risposte di cui una sola è quella corretta e completa;

• Punteggi attribuiti per la prova scritta (sufficienza punti 49 su 70):

- risposta esatta                      punti 1,75 p.ti;
- risposta errata                      punti 0 p.ti;
- risposta non data                    punti 0 p.ti.

Ogni prova contiene 40 domande a risposta multipla, tre domande per l'accertamento della lingua inglese e tre domande per l'accertamento delle conoscenze informatiche (queste ultime non generano un punteggio).

La Commissione predispone la seguente terna di prove per la prova scritta, consistenti in 3 test di 40 domande a risposta multipla: ciascuna domanda è corredata da 3 possibili risposte di cui una sola è quella esatta.

Per ottenere la sufficienza e pertanto essere dichiarati idonei i candidati dovranno rispondere correttamente a 28 domande.

I tre test, tra cui è stato estratto quello che ha costituito l'oggetto d'esame uguale per tutti, sono i seguenti:

- prova scritta 1) :

**(allegata prova scritta 1 - le risposte corrette sono quelle nell'alternativa a).**

- prova scritta 2) :

**(allegata prova scritta 2 - le risposte corrette sono quelle nell'alternativa a).**

- prova scritta 3) :

**(allegata prova scritta 3 - le risposte corrette sono quelle nell'alternativa a).**

La prova estratta è la prova scritta 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

**LA COMMISSIONE**

**PRESIDENTE**

(dott. Giovanni Antonio Muttillo)

**COMPONENTI**

(dott.ssa Loredana Donzelli)

(dott.ssa Marialuisa Federica Russo)


**SEGRETARIO**

(dott.ssa Martina Santambrogio)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  
n. 15 posti a tempo pieno e indeterminato di Infermiere  
(area dei professionisti della salute e dei funzionari –  
ruolo sanitario) di cui n. 4 posti riservati ai volontari delle  
ff.aa., ai sensi dell'articolo 1014 del d.lgs. n. 66/2010  
"codice dell'ordinamento militare"**

**PROVA 01**



PROVA NON  
ESTRATTA

seleXi<sup>®</sup>  
test your future



- 
- 1 **Gli "antiaggreganti" sono farmaci che impediscono l'aggregazione piastrinica. Essi, pertanto:** A00001
- A prevengono la formazione di coaguli del sangue
  - B abbassano il colesterolo del sangue
  - C riducono le infezioni batteriche
- 
- 2 **Le urine del mattino sono:** A00002
- A più concentrate
  - B meno inquinate
  - C nessuna delle altre alternative è corretta
- 
- 3 **Il trattamento che permette di regolare la composizione del sangue di pazienti affetti da gravi malattie renali è detto:** A00003
- A emodialisi
  - B nefrectomia
  - C ematoma
- 
- 4 **L'emoglobina glicata fornisce indicazioni:** A00004
- A sull'andamento glicemico dei mesi precedenti il prelievo
  - B sull'andamento glicemico del giorno precedente il prelievo
  - C sulla situazione di un particolare tipo di emoglobina presente solo in alcune patologie ematologiche
- 
- 5 **Il polso radiale si rileva:** A00005
- A con le tre dita centrali poste sul decorso dell'arteria, esercitando una lieve pressione, in particolare con il dito prossimale
  - B con le tre dita centrali poste sul decorso dell'arteria, esercitando una lieve pressione, in particolare con il dito distale
  - C con le tre dita centrali in opposizione al pollice, così da stringere il polso della persona
- 
- 6 **La comparsa di ponfo durante l'esecuzione di iniezione intradermica indica che l'iniezione:** A00006
- A è stata eseguita correttamente
  - B ha provocato una reazione allergica
  - C ha provocato una rottura di vaso sanguigno
- 
- 7 **In quale condizione la posizione di SIMS è controindicata?** A00007
- A Nei casi di problemi ortopedici e alla colonna vertebrale
  - B Se il paziente è in stato di incoscienza
  - C In gravidanza e durante il travaglio
-



- 
- 8 **A determinare la correttezza e l'efficacia del lavaggio delle mani:** A00008
- A concorrono l'acqua, il sapone e lo strofinamento
  - B basta il disinfettante
  - C basta il sapone
- 
- 9 **Per garantire la pervietà delle vie aeree, in caso di soggetto con perdita di coscienza, occorre:** A00009
- A effettuare la sublussazione della mandibola
  - B sollevare di almeno 10° la fronte del paziente
  - C comprimere la mascella per far aprire la bocca al paziente
- 
- 10 **La situazione clinica che NON permette la somministrazione di farmaci per via orale è la presenza di:** A00010
- A lesioni esofagee
  - B glossite
  - C micosi del cavo orale
- 
- 11 **Per l'esecuzione dell'enteroclisma la persona dovrebbe essere posizionata:** A00011
- A sul fianco sinistro
  - B sul fianco destro
  - C in posizione semi-Fowler
- 
- 12 **Che cos'è la scala di Braden?** A00012
- A Una scala per la rilevazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione
  - B Una scala per misurare l'orientamento spazio-temporale della persona assistita
  - C Una scala per misurare il rischio di caduta
- 
- 13 **Le feci melaniche si presentano:** A00013
- A scure, a causa della presenza di sangue digerito
  - B biancastre, a causa della mancata digestione dei grassi
  - C scure, a causa dell'assunzione di carbone vegetale
- 
- 14 **Al fine di effettuare l'esame colturale sulle urine occorre:** A00014
- A raccogliere il mitto intermedio, previa detersione dei genitali, in un contenitore sterile
  - B utilizzare il contenitore per la raccolta delle urine delle 24 ore
  - C raccogliere solo il primo mitto della giornata, pari a 35 ml in un contenitore sterile
-

A00015

- 15 Per le iniezioni intramuscolari, la letteratura più aggiornata individua come sede più sicura, di più facile accesso e meno dolorosa quella:
- A ventro-glutea
  - B dorso-glutea
  - C deltoide

A00016

- 16 Con riferimento ai beta-bloccanti, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
- A Sono indicati nella bradicardia
  - B Sono indicati nello scompenso cardiaco
  - C Sono indicati nell'ipertensione

A00017

- 17 Qual è il segno/sintomo principale in un paziente con occlusione intestinale?
- A Alvo chiuso a feci e gas
  - B Febbre > 39°C
  - C Rettorragia

A00018

- 18 Che cosa si intende con il termine "pollachiuria"?
- A Minzione molto frequente
  - B Minzione normale, ma di colore alterato
  - C Minzione poco frequente

A00019

- 19 Il melanoma:
- A è un tumore maligno della cute
  - B è un tumore maligno della cute che insorge prevalentemente in soggetti di pelle olivastria
  - C è un tumore benigno della cute che insorge prevalentemente in soggetti di pelle olivastria

A00020

- 20 Quali possono essere le complicanze post-operatorie precoci dopo il confezionamento di una tracheostomia?
- A Ostruzione/dislocazione della cannula, emorragia
  - B Nessuna delle altre alternative è corretta
  - C Dislocazione della cannula, ipertensione arteriosa polmonare

A00021

- 21 Quale fra le seguenti NON è sede di iniezione intramuscolare?
- A Periglutea
  - B Ventroglutea
  - C Deltoide

- 
- 22 **Quale organo ha il compito di secernere l'insulina?** A00022
- A Il pancreas
  - B Le ghiandole surrenali
  - C Il fegato
- 
- 23 **La circolazione generale prende il via a livello del cuore:** A00023
- A dal ventricolo sinistro, tramite l'aorta
  - B dal ventricolo destro, tramite l'arteria polmonare
  - C dall'atrio sinistro, tramite le vene polmonari
- 
- 24 **Cosa si intende con il termine "fecaloma"?** A00024
- A Accumulo di feci dure, compatte nell'ultimo tratto di intestino
  - B Accumulo di feci liquide e gas nell'ultimo tratto di intestino
  - C Aumento del numero di evacuazioni
- 
- 25 **Per "astenia" si intende:** A00025
- A sensazione di debolezza e mancanza di forza fisica
  - B abbassamento della pressione arteriosa che si manifesta passando dalla posizione distesa a quella eretta
  - C diminuzione della massa muscolare dovuta a una riduzione del volume delle fibre muscolari
- 
- 26 **Per far passare un paziente dalla posizione supina al decubito laterale si devono porre:** A00026
- A una mano a livello del bacino e l'altra a livello della scapola del paziente
  - B entrambe le mani a livello del bacino del paziente
  - C una mano dietro il ginocchio e l'altra a livello del bacino del paziente
- 
- 27 **La pratica della somministrazione di un farmaco include:** A00027
- A la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell'efficacia del trattamento, la registrazione di effetti avversi e l'informazione al paziente riguardo al farmaco che sta assumendo
  - B esclusivamente la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell'efficacia del trattamento e la registrazione di effetti avversi
  - C esclusivamente la preparazione, il controllo e la somministrazione, la registrazione di effetti avversi e l'informazione al paziente riguardo al farmaco che sta assumendo
- 
- 28 **Qual è la funzione principale di un farmaco antipiretico?** A00028
- A Ridurre la febbre
  - B Integrare la presenza di ferro nel sangue
  - C Aumentare la pressione sanguigna
-



- 
- 29 **L'emogasanalisi si esegue su un prelievo di sangue:** A00029  
A arterioso eseguito sull'arteria radiale  
B venoso eseguito in qualsiasi sede  
C venoso eseguito sulla vena brachiale
- 
- 30 **Quale tra i seguenti parametri di laboratorio è maggiormente utilizzato nella diagnosi di infarto miocardico acuto?** A00030  
A Troponina C  
B Insulina  
C Cortisolo
- 
- 31 **Il polso si definisce "aritmico" quando:** A00031  
A le pulsazioni si susseguono a intervalli irregolari  
B sono presenti soffi sistolici o diastolici  
C le pulsazioni si susseguono a intervalli molto ravvicinati, ma regolari
- 
- 32 **Quale metodica va seguita per la medicazione di una ferita asettica?** A00032  
A La medicazione deve essere eseguita partendo dal centro della ferita sino alla sua periferia  
B La medicazione delle ferite asettiche deve essere eseguita solo dal personale medico negli ambienti specificatamente predisposti  
C La medicazione deve essere eseguita prima esternamente e, soltanto dopo aver cambiato le attrezzature medicali, anche internamente
- 
- 33 **Il momento più adatto per effettuare un prelievo per emocoltura è:** A00033  
A prima dell'inizio della terapia antibiotica  
B a 20 minuti dal ribasso termico  
C dopo circa 6 ore dall'inizio della terapia antibiotica
- 
- 34 **Quale, tra le seguenti scale, è indicata per la valutazione del rischio di caduta?** A00034  
A Conley  
B VaS  
C Ramsay
- 
- 35 **Quale delle seguenti azioni deve essere sempre svolta dall'infermiere prima e dopo l'esecuzione di una paracentesi?** A00035  
A Monitorare i parametri vitali, pesare il paziente e misurare circonferenza dell'addome  
B Ottenere la firma per il consenso informato e monitorare i parametri vitali  
C Monitorare i parametri vitali, posizionare CVP ed eseguire esami ematochimici
-


- 
- 36 **Quali sono i punti di repere utili per individuare la sede dorsoglutea?** A00036
- A Il trocantere e la spina iliaca posteriore superiore
  - B Il trocantere, il terzo medio femorale e la spina iliaca posteriore superiore
  - C Il quadricipite femorale, la cresta iliaca e la spina iliaca anteriore superiore
- 
- 37 **Se durante il ricovero un paziente riferisce la comparsa di dolore anginoso, l'infermiere interverrà immediatamente:** A00037
- A facendogli assumere la posizione semi-Fowler
  - B facendogli assumere la posizione supina
  - C somministrandogli paracetamolo
- 
- 38 **Nell'assistenza a una persona diabetica, quali segni/sintomi possono fare sospettare all'infermiere un'ipoglicemia grave?** A00038
- A Disorientamento, convulsioni, alterazioni dello stato di coscienza
  - B Sudorazione, tremore, tachicardia
  - C Sudorazione, aumento della temperatura, tachipnea
- 
- 39 **In quale sede di rilevazione la temperatura è più alta?** A00039
- A Rettale
  - B Ascellare
  - C Orale
- 
- 40 **Per quale motivo la tricotomia si esegue il giorno dell'intervento e non il giorno prima?** A00040
- A Perché una rasatura fatta 24 ore prima aumenta il rischio di contrarre un'infezione
  - B Per evitare che l'intervento venga spostato e la rasatura sia inutile
  - C Perché il pelo pilifero rilascia sostanze naturali anestetiche che hanno un metabolismo molto rapido
- 
- 41 **Fill in the blank. "... much is it?". "It's 3 euros".** A00041
- A How
  - B Too
  - C Which
- 
- 42 **Fill in the blank. "Last night we ... out and had dinner with Alice".** A00042
- A went
  - B had gone
  - C going
-

- 43 Fill in the blank. "I love Rome. It's a really lively place, and the people ... friendly".
- A are very
  - B are much
  - C is much

- 44 In Microsoft Excel 2021, ciascuna cella è identificata:
- A da una o più lettere e da un numero
  - B da due numeri
  - C solo da una lettera

- 45 In Microsoft Office Word 2021, si può modificare l'interlinea tra due righe di testo dalla scheda:
- A Paragrafo
  - B Carattere
  - C Imposta pagina


- 46 È possibile inviare un messaggio di posta elettronica a più destinatari contemporaneamente senza che gli stessi visualizzino gli altri destinatari del messaggio?
- A Sì, inserendo gli indirizzi nella casella ccn
  - B No, non è possibile
  - C Sì, inserendo gli indirizzi nella casella cc





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  
n. 15 posti a tempo pieno e indeterminato di Infermiere  
(area dei professionisti della salute e dei funzionari –  
ruolo sanitario) di cui n. 4 posti riservati ai volontari delle  
ff.aa., ai sensi dell'articolo 1014 del d.lgs. n. 66/2010  
"codice dell'ordinamento militare"**

**PROVA 02**



PROVA ESTRATTA

seleXi®  
test your future



B00001

- 1 **Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la via di somministrazione parenterale è FALSA?**
- A Non può essere utilizzata in situazioni di emergenza
  - B Consente al farmaco di raggiungere direttamente il circolo sanguigno, provocando così un'azione farmacologica rapida
  - C È indicata per quei farmaci che vengono degradati dal tratto gastrointestinale (stomaco e intestino)

B00002

- 2 **Per l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere di norma prelevato:**
- A durante un episodio di aumento della temperatura corporea
  - B tempestivamente, non appena la temperatura corporea si riporta a 37 °C dopo aver superato i 39 °C
  - C solo se la temperatura corporea supera i 39 °C

B00003

- 3 **Quali azioni mette in atto l'infermiere per ridurre il dolore associato all'iniezione intramuscolare?**
- A Sceglie la sede ventroglutea, applica la tecnica a Z, inietta il farmaco nel muscolo lentamente e applica una delicata pressione con una garza asciutta per 30 secondi
  - B Sceglie la sede dorsoglutea, applica la tecnica a Z ed esegue la manovra di Lesser prima di iniettare
  - C Sceglie la sede vastolaterale, sostituisce l'ago usato per aspirare il farmaco ed effettua un massaggio dopo l'iniezione

B00004

- 4 **Quale tra i seguenti NON è un ormone?**
- A Tripsina
  - B Glucagone
  - C Estradiolo

B00005

- 5 **Tra le seguenti scale, quale è indicata per la valutazione del dolore?**
- A VaS
  - B Conley
  - C Ramsay

B00006

- 6 **Le vertebre lombari in un uomo sono:**
- A cinque
  - B otto
  - C dodici

B00007

- 7 **In caso di edema polmonare acuto, la persona si posiziona:**
- A in posizione semiseduta
  - B seduta con arti inferiori rialzati
  - C in posizione laterale di sicurezza

- 
- 8 **L'acido acetilsalicilico viene comunemente utilizzato per prevenire:** B00008
- A il trombo-embolismo
  - B l'iponatremia
  - C le emorragie
- 
- 9 **Qual è il principale problema che può creare una somministrazione di insulina ripetuta nella stessa sede?** B00009
- A Alterazioni del trofismo tissutale
  - B Ipertrofia muscolare
  - C Ipoglicemia
- 
- 10 **Il lavaggio sociale delle mani:** B00010
- A prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani
  - B non è necessario se si indossano i guanti
  - C si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio
- 
- 11 **Le urine assumono color "marsala" quando in esse vi è presenza di:** B00011
- A bilirubina diretta
  - B emoglobina
  - C mioglobina
- 
- 12 **Relativamente alla posizione di sicurezza, è corretto affermare che ha lo scopo di:** B00012
- A assicurare la pervietà delle vie aeree ed evitare l'inalazione di materiale proveniente dall'apparato respiratorio o digerente
  - B assicurare l'incolumità da danni fisici e incidenti traumatici
  - C proteggere la persona da traumi e da episodi ipotensivi
- 
- 13 **Nella somministrazione intramuscolo, i siti maggiormente utilizzati sono:** B00013
- A il deltoide del braccio e il gluteo
  - B il tricipite e il gluteo
  - C il sovraspinato e il medio gluteo
- 
- 14 **L'infermiere che deve somministrare la nutrizione per via gastrostomica:** B00014
- A aiuta l'assistito a mettersi in posizione di Fowler alta
  - B per confermare il corretto posizionamento della sonda può iniettare aria, ma deve evitare l'aspirazione del residuo gastrico
  - C soprassiede in caso di ostruzione esofagea
-

- 
- 15 **L'esame più idoneo per diagnosticare una setticemia è:** B00015  
A l'emocoltura  
B la conta linfocitaria  
C il tampone naso-faringeo
- 
- 16 **Vetri, lancette e pungidito sono:** B00016  
A rifiuti pericolosi a rischio infettivo  
B rifiuti pericolosi a rischio non infettivo  
C nessuna delle altre alternative è corretta
- 
- 17 **Quale dei seguenti vasi sanguigni giunge all'atrio destro?** B00017  
A La vena cava superiore  
B L'aorta  
C L'arteria polmonare
- 
- 18 **La glicemia a digiuno nel soggetto sano:** B00018  
A ha valori compresi tra 70 e 100 mg/dl  
B ha valori compresi tra 80 e 150 mg/dl  
C ha valori inferiori a 40 mg/dl
- 
- 19 **Le feci acoliche sono:** B00019  
A biancastre  
B formate e striate di sangue rosso vivo  
C feci picee
- 
- 20 **Con il termine "disuria" si indica, in generale:** B00020  
A la minzione difficoltosa e/o dolorosa  
B una normale produzione di urina, ma con un mancato svuotamento della vescica  
C la necessità di urinare frequentemente durante il riposo notturno
- 
- 21 **Quale fra le seguenti NON è sede di iniezione intramuscolare?** B00021  
A Periglutea  
B Deltoide  
C Rettofemorale
-

- 
- 22 **In sala operatoria, l'infermiere ha il compito di:** B00022
- A conteggiare e controllare l'integrità dello strumentario
  - B compilare il registro operatorio
  - C far firmare il consenso informato al paziente
- 
- 23 **Qual è la prima cosa da valutare quando si scorge una persona distesa a terra?** B00023
- A La risposta alla chiamata
  - B La pervietà delle prime vie aeree
  - C Il polso periferico
- 
- 24 **Qual è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urinocoltura?** B00024
- A Igiene delle mani, pulizia dei genitali, contenitore sterile, urine del mitto intermedio
  - B Pulizia dei genitali, digiuno, contenitore pulito, urine del mitto intermedio
  - C Pulizia dei genitali, igiene delle mani, contenitore pulito, urine del mitto intermedio
- 
- 25 **Come viene definita una pressione arteriosa sistolica pari a 80 mmHg, in una persona adulta?** B00025
- A Ipotensione
  - B Ipertensione
  - C Iposistolia
- 
- 26 **Dovendo disinfettare una ferita sporca di terra, quale tra i seguenti disinfettanti è opportuno utilizzare?** B00026
- A Acqua ossigenata
  - B Alcol denaturato
  - C Alcol etilico
- 
- 27 **La scala di Glasgow misura:** B00027
- A la profondità dello stato di coma
  - B il dolore nel post-operatorio
  - C il benessere del neonato alla nascita
- 
- 28 **Quale tra le seguenti NON è una controindicazione alla vaccinazione?** B00028
- A Diabete insulino-dipendente
  - B Malattie neurologiche gravi progressive
  - C Allergia o ipersensibilità accertate al vaccino stesso
-

- 
- 29 **Quale delle seguenti malattie può essere provocata da una ferita accidentale lacero-contusa?** B00029
- A Tetano
  - B Scorbuto
  - C Malaria
- 
- 30 **Nel caso in cui il paziente debba essere accompagnato in sala operatoria per essere sottoposto a intervento chirurgico, NON è sempre necessario che:** B00030
- A sia stato posizionato il catetere vescicale
  - B la documentazione clinico-assistenziale segua il paziente stesso
  - C sia stata somministrata la terapia al paziente, qualora prescritta
- 
- 31 **Prima della somministrazione dei farmaci, l'infermiere deve:** B00031
- A controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni
  - B controllare la prescrizione medica e somministrare i farmaci alla sera
  - C controllare la prescrizione medica e comunicare al direttore sanitario eventuali errori
- 
- 32 **Il numero di battiti (FC) è maggiore:** B00032
- A nel neonato
  - B nelle donne adulte
  - C negli anziani
- 
- 33 **A un paziente diabetico si può consigliare di avere cura dei suoi piedi:** B00033
- A utilizzando calze morbide e senza cuciture
  - B sfregando la cute più volte al giorno
  - C lavandoli frequentemente con acqua alla temperatura di 40-45 °C
- 
- 34 **Per effettuare l'emogasanalisi è necessario un campione di:** B00034
- A sangue arterioso
  - B espettorato
  - C sangue venoso
- 
- 35 **Il presidio raccomandato dalle linee guida del Ministero della Salute per la tricotomia operatoria è:** B00035
- A il rasoio elettrico
  - B la crema depilatoria
  - C la pinza anatomica
-



B00036

- 36 **Indicare l'affermazione NON corretta. La rilevazione della pressione arteriosa prevede sempre che:**
- A il paziente sia in posizione ortostatica
  - B le alterazioni dei valori pressori rilevati siano immediatamente comunicate all'infermiere
  - C si utilizzi uno sfigmomanometro

B00037

- 37 **Nel riposizionamento a letto, quale fra le seguenti posizioni l'infermiere dovrà fare assumere alla persona con lesione da pressione in sede sacrale, al fine di alleviare la pressione sulle prominenze ossee dorsali e sacrali?**
- A Laterale destra o sinistra
  - B Semi-Fowler
  - C Posizione di anti-Trendelenburg

B00038

- 38 **In quali delle seguenti cavità corporee è possibile effettuare la rilevazione della temperatura corporea interna?**
- A Orale, rettale, auricolare, vaginale
  - B Inguinale e vaginale
  - C Ascellare, auricolare, inguinale

B00039

- 39 **Che cosa si intende per "incontinenza urinaria"?**
- A Una perdita involontaria di urine
  - B L'incapacità di urinare spontaneamente
  - C Produzione elevata di urine senza una relativa assunzione di liquidi che possa giustificarla

B00040

- 40 **Che cosa si intende con il termine "dispnea"?**
- A Difficoltà nella respirazione
  - B Difficoltà nella deglutizione
  - C Difficoltà nella masticazione


B00041

- 41 **Fill in the blank. "I like sugar ... my coffee".**
- A in
  - B by
  - C on

B00042

- 42 **Fill in the blank. "Mrs. Jones ... want to see you".**
- A doesn't
  - B do
  - C don't


- 
- 43 Fill in the blank. "I am very thirsty, I need ...". B00043
- A some water
  - B an water
  - C a food
- 
- 44 In Microsoft Office Word, la funzione "controllo ortografico": B00044
- A consente di evidenziare gli eventuali errori di ortografia, proponendo le possibili alternative
  - B non è disponibile nella versione in italiano
  - C correggere sempre automaticamente gli errori sintattici commessi scrivendo le istruzioni di un programma
- 
- 45 In Microsoft Office Excel, una formula inizia sempre con: B00045
- A =
  - B %
  - C !
- 
- 46 Per gestire la posta elettronica occorre un programma opportuno. Quale, tra i seguenti, è il più adatto? B00046
- A Outlook
  - B Word
  - C Excel





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di  
n. 15 posti a tempo pieno e indeterminato di Infermiere  
(area dei professionisti della salute e dei funzionari –  
ruolo sanitario) di cui n. 4 posti riservati ai volontari delle  
ff.aa., ai sensi dell'articolo 1014 del d.lgs. n. 66/2010  
"codice dell'ordinamento militare"**

**PROVA 03**



PROVA NON  
ESTRATTA

seleXi<sup>®</sup>  
test your future

C00001

- 1 **Gli "antiaggreganti" sono farmaci che impediscono l'aggregazione piastrinica. Essi, pertanto:**
- A prevengono la formazione di coaguli del sangue
  - B abbassano il colesterolo del sangue
  - C riducono le infezioni batteriche

C00002

- 2 **Per l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere di norma prelevato:**
- A durante un episodio di aumento della temperatura corporea
  - B tempestivamente, non appena la temperatura corporea si riporta a 37 °C dopo aver superato i 39 °C
  - C solo se la temperatura corporea supera i 39 °C

C00003

- 3 **L'emoglobina glicata fornisce indicazioni:**
- A sull'andamento glicemico dei mesi precedenti il prelievo
  - B sull'andamento glicemico del giorno precedente il prelievo
  - C sulla situazione di un particolare tipo di emoglobina presente solo in alcune patologie ematologiche

C00004

- 4 **Quali azioni mette in atto l'infermiere per ridurre il dolore associato all'iniezione intramuscolare?**
- A Sceglie la sede ventroglutea, applica la tecnica a Z, inietta il farmaco nel muscolo lentamente e applica una delicata pressione con una garza asciutta per 30 secondi
  - B Sceglie la sede dorsoglutea, applica la tecnica a Z ed esegue la manovra di Lesser prima di iniettare
  - C Sceglie la sede vastolaterale, sostituisce l'ago usato per aspirare il farmaco ed effettua un massaggio dopo l'iniezione

C00005

- 5 **Quale tra i seguenti NON è un ormone?**
- A Tripsina
  - B Glucagone
  - C Estradiolo

C00006

- 6 **Le vertebre lombari in un uomo sono:**
- A cinque
  - B otto
  - C dodici

C00007

- 7 **A determinare la correttezza e l'efficacia del lavaggio delle mani:**
- A concorrono l'acqua, il sapone e lo strofinamento
  - B basta il disinfettante
  - C basta il sapone



- 
- 8** **In caso di edema polmonare acuto, la persona si posiziona:** **C00008**
- A in posizione semiseduta
  - B seduta con arti inferiori rialzati
  - C in posizione laterale di sicurezza
- 
- 9** **Per garantire la pervietà delle vie aeree, in caso di soggetto con perdita di coscienza, occorre:** **C00009**
- A effettuare la sublussazione della mandibola
  - B sollevare di almeno 10° la fronte del paziente
  - C comprimere la mascella per far aprire la bocca al paziente
- 
- 10** **La situazione clinica che NON permette la somministrazione di farmaci per via orale è la presenza di:** **C00010**
- A lesioni esofagee
  - B glossite
  - C micosi del cavo orale
- 
- 11** **Che cos'è la scala di Braden?** **C00011**
- A Una scala per la rilevazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione
  - B Una scala per misurare l'orientamento spazio-temporale della persona assistita
  - C Una scala per misurare il rischio di caduta
- 
- 12** **Le feci melaniche si presentano:** **C00012**
- A scure, a causa della presenza di sangue digerito
  - B biancastre, a causa della mancata digestione dei grassi
  - C scure, a causa dell'assunzione di carbone vegetale
- 
- 13** **Al fine di effettuare l'esame colturale sulle urine occorre:** **C00013**
- A raccogliere il mitto intermedio, previa detersione dei genitali, in un contenitore sterile
  - B utilizzare il contenitore per la raccolta delle urine delle 24 ore
  - C raccogliere solo il primo mitto della giornata, pari a 35 ml in un contenitore sterile
- 
- 14** **Relativamente alla posizione di sicurezza, è corretto affermare che ha lo scopo di:** **C00014**
- A assicurare la pervietà delle vie aeree ed evitare l'inalazione di materiale proveniente dall'apparato respiratorio o digerente
  - B assicurare l'incolumità da danni fisici e incidenti traumatici
  - C proteggere la persona da traumi e da episodi ipotensivi
-



- 
- 15 **Con riferimento ai beta-bloccanti, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?** C00015
- A Sono indicati nella bradicardia
  - B Sono indicati nello scompenso cardiaco
  - C Sono indicati nell'ipertensione
- 
- 16 **Nella somministrazione intramuscolo, i siti maggiormente utilizzati sono:** C00016
- A il deltoide del braccio e il gluteo
  - B il tricipite e il gluteo
  - C il sovraspinato e il medio gluteo
- 
- 17 **L'infermiere che deve somministrare la nutrizione per via gastrostomica:** C00017
- A aiuta l'assistito a mettersi in posizione di Fowler alta
  - B per confermare il corretto posizionamento della sonda può iniettare aria, ma deve evitare l'aspirazione del residuo gastrico
  - C soprassiede in caso di ostruzione esofagea
- 
- 18 **Quale dei seguenti vasi sanguigni giunge all'atrio destro?** C00018
- A La vena cava superiore
  - B L'aorta
  - C L'arteria polmonare
- 
- 19 **Qual è il segno/sintomo principale in un paziente con occlusione intestinale?** C00019
- A Alvo chiuso a feci e gas
  - B Febbre > 39°C
  - C Rettorragia
- 
- 20 **Che cosa si intende con il termine "pollachiuria"?** C00020
- A Minzione molto frequente
  - B Minzione normale, ma di colore alterato
  - C Minzione poco frequente
- 
- 21 **Il melanoma:** C00021
- A è un tumore maligno della cute
  - B è un tumore maligno della cute che insorge prevalentemente in soggetti di pelle olivastria
  - C è un tumore benigno della cute che insorge prevalentemente in soggetti di pelle olivastria
-

- 
- 22 **Quale fra le seguenti NON è sede di iniezione intramuscolare?** C00022
- A Periglutea
  - B Deltoide
  - C Rettofemorale
- 
- 23 **In sala operatoria, l'infermiere ha il compito di:** C00023
- A conteggiare e controllare l'integrità dello strumentario
  - B compilare il registro operatorio
  - C far firmare il consenso informato al paziente
- 
- 24 **Come viene definita una pressione arteriosa sistolica pari a 80 mmHg, in una persona adulta?** C00024
- A Ipotensione
  - B Ipertensione
  - C Iposistolia
- 
- 25 **Cosa si intende con il termine "fecaloma"?** C00025
- A Accumulo di feci dure, compatte nell'ultimo tratto di intestino
  - B Accumulo di feci liquide e gas nell'ultimo tratto di intestino
  - C Aumento del numero di evacuazioni
- 
- 26 **La pratica della somministrazione di un farmaco include:** C00026
- A la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell'efficacia del trattamento, la registrazione di effetti avversi e l'informazione al paziente riguardo al farmaco che sta assumendo
  - B esclusivamente la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell'efficacia del trattamento e la registrazione di effetti avversi
  - C esclusivamente la preparazione, il controllo e la somministrazione, la registrazione di effetti avversi e l'informazione al paziente riguardo al farmaco che sta assumendo
- 
- 27 **Quale delle seguenti malattie può essere provocata da una ferita accidentale lacero-contusa?** C00027
- A Tetano
  - B Scorbuto
  - C Malaria
- 
- 28 **Qual è la funzione principale di un farmaco antipiretico?** C00028
- A Ridurre la febbre
  - B Integrare la presenza di ferro nel sangue
  - C Aumentare la pressione sanguigna
-

- 29 Nel caso in cui il paziente debba essere accompagnato in sala operatoria per essere sottoposto a intervento chirurgico, **NON** è sempre necessario che:
- A sia stato posizionato il catetere vescicale
  - B la documentazione clinico-assistenziale segua il paziente stesso
  - C sia stata somministrata la terapia al paziente, qualora prescritta

- 30 L'emogasanalisi si esegue su un prelievo di sangue:
- A arterioso eseguito sull'arteria radiale
  - B venoso eseguito in qualsiasi sede
  - C venoso eseguito sulla vena brachiale

- 31 Quale tra i seguenti parametri di laboratorio è maggiormente utilizzato nella diagnosi di infarto miocardico acuto?
- A Troponina C
  - B Insulina
  - C Cortisolo

- 32 Quale metodica va seguita per la medicazione di una ferita asettica?
- A La medicazione deve essere eseguita partendo dal centro della ferita sino alla sua periferia
  - B La medicazione delle ferite asettiche deve essere eseguita solo dal personale medico negli ambienti specificatamente predisposti
  - C La medicazione deve essere eseguita prima esternamente e, soltanto dopo aver cambiato le attrezzature medicali, anche internamente

- 33 Il momento più adatto per effettuare un prelievo per emocoltura è:
- A prima dell'inizio della terapia antibiotica
  - B a 20 minuti dal ribasso termico
  - C dopo circa 6 ore dall'inizio della terapia antibiotica

- 34 A un paziente diabetico si può consigliare di avere cura dei suoi piedi:
- A utilizzando calze morbide e senza cuciture
  - B sfregando la cute più volte al giorno
  - C lavandoli frequentemente con acqua alla temperatura di 40-45 °C

- 35 Quale, tra le seguenti scale, è indicata per la valutazione del rischio di caduta?
- A Conley
  - B VaS
  - C Ramsay

- 
- 36 **Il presidio raccomandato dalle linee guida del Ministero della Salute per la tricotomia operatoria è:** C00036
- A il rasoio elettrico
  - B la crema depilatoria
  - C la pinza anatomica
- 
- 37 **Indicare l'affermazione NON corretta. La rilevazione della pressione arteriosa prevede sempre che:** C00037
- A il paziente sia in posizione ortostatica
  - B le alterazioni dei valori pressori rilevati siano immediatamente comunicate all'infermiere
  - C si utilizzi uno sfigmomanometro
- 
- 38 **Nel riposizionamento a letto, quale fra le seguenti posizioni l'infermiere dovrà fare assumere alla persona con lesione da pressione in sede sacrale, al fine di alleviare la pressione sulle prominenze ossee dorsali e sacrali?** C00038
- A Laterale destra o sinistra
  - B Semi-Fowler
  - C Posizione di anti-Trendelenburg
- 
- 39 **In quali delle seguenti cavità corporee è possibile effettuare la rilevazione della temperatura corporea interna?** C00039
- A Orale, rettale, auricolare, vaginale
  - B Inguinale e vaginale
  - C Ascellare, auricolare, inguinale
- 
- 40 **Che cosa si intende con il termine "dispnea"?** C00040
- A Difficoltà nella respirazione
  - B Difficoltà nella deglutizione
  - C Difficoltà nella masticazione
- 
- 41 **Fill in the blank. "... much is it?". "It's 3 euros".** C00041
- A How
  - B Too
  - C Which
- 
- 42 **Fill in the blank. "Last night we ... out and had dinner with Alice".** C00042
- A went
  - B had gone
  - C going

- 43 Fill in the blank. "I love Rome. It's a really lively place, and the people ... friendly".
- A are very
  - B are much
  - C is much

- 44 In Microsoft Office Word, la funzione "controllo ortografico":
- A consente di evidenziare gli eventuali errori di ortografia, proponendo le possibili alternative
  - B non è disponibile nella versione in italiano
  - C correggere sempre automaticamente gli errori sintattici commessi scrivendo le istruzioni di un programma

- 45 In Microsoft Office Excel, una formula inizia sempre con:
- A =
  - B %
  - C !

- 46 Per gestire la posta elettronica occorre un programma opportuno. Quale, tra i seguenti, è il più adatto?
- A Outlook
  - B Word
  - C Excel



