



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI INFERMIERE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI –
RUOLO SANITARIO):
PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE.**

La Commissione rileva che per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame si deve fare riferimento agli artt. 8 e 11 del D.P.R. 220/2001 e al bando di concorso, e che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- **30 punti per i titoli;**
- **70 punti per le prove d'esame.**

Ai sensi dell'art. 35-quarter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come modificato dall'art. 1 bis del D.L. n. 44 del 22/04/2023, convertito con modificazioni in L. n. 74 del 21/06/2023 e come previsto dal bando è prevista la sola prova scritta.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, **di almeno 49/70.**

I punti per la valutazione dei **titoli** sono così ripartiti:

- **15 punti per i titoli di carriera;**
- **4 punti per i titoli accademici e di studio;**
- **4 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;**
- **7 punti per curriculum formativo e professionale.**

L'idoneità alla prova scritta è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza di almeno 49/70.

Sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova scritta.

Ai fini della graduatoria il punteggio conseguito nella prova di esame sarà sommato a quello riportato nella valutazione dei titoli, il totale così ottenuto rappresenterà la votazione complessiva di ogni candidato.

Il giorno lunedì 3 marzo 2025, alle ore 9.00 presso l'aula Panzeri della ASST Gaetano Pini CTO – p.zza Cardinal Ferrari 1, Milano si è riunita la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di Infermiere (Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari – ruolo sanitario), indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 656 del 20/12/2024.

La Commissione, costituita con deliberazione n. 80 del 13/02/2025 risulta così composta:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - dott. Giovanni Antonio Muttillo | Direttore della UOC DAPSS di questa ASST |
| | Presidente |
| - dott.ssa Roberta Signori | Infermiere di questa ASST |
| | Componente titolare |
| - dott. Angelo Angelino | Infermiere di questa ASST |
| | Componente titolare |
| - dott.ssa Donatella Marsilio | Collaboratore Amm.vo Professionale di questa ASST |
| | Segretario |



PROVA SCRITTA

La prova scritta consisterà nella soluzione di un test a risposta multipla: la commissione ha predisposto 3 possibili prove tra cui un volontario estrarrà quella che costituirà il test d'esame uguale per tutti.

Per la prova scritta ogni test **è composto da 40 domande**: ciascuna domanda è corredata da 3 possibili risposte di cui una sola è quella corretta e completa;

- Punteggi attribuiti per la prova scritta (sufficienza punti 49 su 70):
 - risposta esatta punti 1,75 p.ti;
 - risposta errata punti 0 p.ti;
 - risposta non data punti 0 p.ti.

Ogni prova contiene 40 domande a risposta multipla, tre domande per l'accertamento della lingua inglese e tre domande per l'accertamento delle conoscenze informatiche (queste ultime non generano un punteggio).

La Commissione predispone la seguente terna di prove per la prova scritta, consistenti in 3 test di 40 domande a risposta multipla: ciascuna domanda è corredata da 3 possibili risposte di cui una sola è quella esatta.

Per ottenere la sufficienza e pertanto essere dichiarati idonei i candidati dovranno rispondere correttamente a 28 domande.

I tre test, tra cui è stato estratto quello che ha costituito l'oggetto d'esame uguale per tutti, sono i seguenti:

- prova scritta 1) :

(allegata prova scritta 1 - le risposte corrette sono quelle segnate in giallo).

- prova scritta 2) :

(allegata prova scritta 2 - le risposte corrette sono quelle segnate in giallo).

- prova scritta 3) :

(allegata prova scritta 3 - le risposte corrette sono quelle segnate in giallo).

Sono volontario e testimone per la scelta della busta contenente la prova d'esame i candidati identificati con ID della domanda:

ID 4809755 (candidato che sceglie la busta)

ID 4838487 (testimone)



La prova estratta, a cura del candidato identificato con ID della domanda n. ID 4809755, è la prova scritta n. 2

Le due prove non estratte, prova n. 1 e prova n. 3, vengono lette ai candidati prima di procedere con lo svolgimento della prova scritta.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE

(dott. Giovanni Antonio Mutillo)

COMPONENTI

(dott.ssa Roberta Signori)

(dott. Angelo Angelino)

SEGRETARIO

(Dott.ssa Donatella Marsilio)



PROVA SCRITTA N. 1

- 1) **Nell'esecuzione del tracciato ECG gli elettrodi da posizionare agli arti seguono lo schema:**
 - a. elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde alla caviglia sx
 - b. elettrodo rosso al braccio sx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio dx, elettrodo verde alla caviglia dx
 - c. elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia sx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde dx
- 2) **Quali fra questi sono parametri vitali:**
 - a. diuresi, pressione arteriosa, frequenza respiratoria
 - b. stato di coscienza, frequenza cardiaca, temperatura corporea
 - c. frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, temperatura corporea
- 3) **La letteratura secondaria è:**
 - a. Letteratura costituita dalla revisione di pubblicazioni primarie o aggregate
 - b. Letteratura di natura concettuale
 - c. Letteratura di secondo livello di consultazione
- 4) **Si definisce emottisi:**
 - a. emissione di espettorato misto a sangue
 - b. emissione di vomito misto a sangue digerito (quindi scuro)
 - c. emissione di sangue dalle narici
- 5) **La portata cardiaca è:**
 - a. La quantità del sangue pompata dal cuore nelle 24 ore
 - b. La quantità di sangue pompata dal cuore nell'unità di tempo
 - c. Il numero di diastole cardiache nell'unità di tempo
- 6) **La complessità assistenziale è determinata da:**
 - a. tipologia dei bisogni da soddisfare, grado di dipendenza della persona e instabilità clinica
 - b. numero degli infermieri presenti in turno
 - c. motivo del ricovero





7) La cute di un arto edematoso appare:

- a. lucida e cianotica
- b. lucida e pallida
- c. grinzosa e cianotica

8) L'immobilità è il fattore di rischio principale per lo sviluppo di lesioni da compressione in quanto l'applicazione di pressioni per un tempo prolungato determinano un danno ischemico. Quale valore viene indicato come limite massimo da non superare?

- a. 22 mmhg
- b. 52 mmhg
- c. 32 mmhg

9) La pressione arteriosa sistemica minima coincide con

- a. il rilascio del ventricolo di sinistra
- b. la contrazione del ventricolo di sinistra
- c. il rilascio del ventricolo di destra

10) A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 739/94 e dell'abolizione del "mansionario" L. n.42/99, il campo proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere è determinato dai contenuti del:

- a. profilo professionale, contratto di lavoro, codice deontologico
- b. profilo professionale, codice deontologico, formazione di base ordinamenti didattici e formazione post base
- c. codice deontologico, contratto di lavoro, linee guida nazionali

11) La ripresa dell'alimentazione e dell'idratazione dopo un intervento chirurgico:

- a. è da considerarsi in relazione al tipo d'intervento, al tipo di anestesia, alla ripresa della peristalsi e alle condizioni generali della persona
- b. è da considerarsi quando la persona ha appetito
- c. avviene dopo la ripresa della peristalsi

12) Come definisci la minzione dolorosa e spasmodica?

- a. disuria associata a piuria
- b. poliuria associata ad oliguria
- c. nessuna delle precedenti





13) Quali delle seguenti complicanze NON è da attribuire alla nutrizione entrale?

- a. meteorismo
- b. tenesmo
- c. nessuna delle precedenti

14) I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:

- a. gli indumenti e/o i presidi che deve indossare l'operatore sanitario allergico
- b. i contenitori in cui devono essere riposti per essere smaltiti gli aghi, le lame da bisturi e gli altri oggetti taglienti
- c. gli indumenti e/o i presidi specifici che l'operatore sanitario deve indossare per salvaguardare in particolare la cute, gli occhi e la bocca dall'esposizione ai germi patogeni

15) Il drenaggio toracico è un drenaggio:

- a. di tipo aspirativo
- b. di tipo chiuso e aspirativo
- c. di tipo aperto a caduta

16) Il DM 739/94 enuncia che l'Infermiere:

- a. garantisce la corretta applicazione delle procedure diagnostico-terapeutiche
- b. agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali
- c. tutte le precedenti

17) Si definisce febbre intermittente:

- a. quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura torna su valori normali
- b. quando la temperatura si mantiene costantemente al di sopra della norma con oscillazioni non superiori a 0.5°C
- c. quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura si abbassa senza raggiungere valori normali

18) Quando l'infermiere deve effettuare un lavaggio antisettico delle mani?

- a. prima di un contatto diretto con pazienti ricoverati in terapia intensiva o immunocompromessi o con lesioni alla cute
- b. prima e dopo l'esecuzione di procedure invasive
- c. prima e dopo l'esecuzione di medicazioni





19) L'obbligo di formazione continua per le professioni sanitarie, secondo il modello ECM è stato introdotto

- a. con il D.Lgs. n. 229 del 1999
- b. con il D.Lgs. n. 517 del 1993
- c. nessuna delle precedenti risposte è corretta

20) Gli effetti secondari della radioterapia sono principalmente: disfagia, odinofagia, mucosite. La persona sottoposta a tale trattamento ha un rischio elevato di deficit nutrizionale. L'infermiere deve prioritariamente:

- a. facilitare la deambulazione e il movimento
- b. promuovere e sostenere una nutrizione adeguata
- c. nessuna delle precedenti

21) L'insufficienza aortica è causata dal rigurgito di sangue che va:

- a. dall'aorta ascendente al ventricolo sinistro
- b. dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
- c. dall'atrio sinistro all'aorta ascendente

22) Un polso con frequenza < 60 Battiti/minuto si definisce

- a. filiforme
- b. aritmico
- c. bradicardico

23) Indicare quale tra le seguenti vie è la preferita per l'introduzione di un catetere venoso centrale:

- a. femorale
- b. safena
- c. succlavia

24) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione: *lesione a tutto spessore con distruzione estesa, necrosi del tessuto o danneggiamento del muscolo, osso o delle strutture di supporto "tendine o capsula articolare"*

- a. III stadio
- b. IV stadio
- c. V stadio





25) Con il termine epidemia si intende:

- a. il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi di malattia in un certo territorio
- b. la comparsa di un numero elevato di casi di malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
- c. la comparsa di malattie per le quali non è ancora stato individuato un vaccino

26) Le vertebre cervicali sono:

- a. 10
- b. 5
- c. 7

27) Lo strumento che documenta integralmente l'intero processo di assistenza infermieristica è:

- a. il registro nosologico
- b. il protocollo di assistenza infermieristica
- c. la cartella infermieristica

28) Qual è la velocità in gtt/min per infondere 1000 ml di soluzione fisiologica in 20 ore con un regolatore di flusso con rapporto ml/gtt di 1/20?

- a. 300 gtt/min
- b. 50 gtt/min
- c. 30 gtt/min

29) Una delle scale che valuta il rischio di caduta è:

- a. Scala Analogica numerica
- b. Scala di Conley
- c. Scala di Braden

30) La posizione indicata per la toracentesi è:

- a. ortopnoica
- b. trendelenburg
- c. supina

31) La sterilizzazione è un processo chimico o fisico che porta all'eliminazione di:

- a. gran parte delle forme microbiche viventi comprese le spore
- b. ogni forma microbica vivente comprese le spore
- c. tutti i batteri patogeni escluse le spore





32) L'igiene della colostomia deve essere effettuata:

- a. solo con acqua
- b. con acqua e sapone
- c. con soluzione disinfettante non a base alcolica

33) La contaminazione di una ferita prevede:

- a. nessuna delle risposte è corretta
- b. la presenza di infezione
- c. la presenza di microrganismi non replicanti

34) La prestazione infermieristica è:

- a. un complesso di azioni coordinate
- b. un insieme di atti fisici/verbali/mentali
- c. l'esecuzione di una tecnica infermieristica

35) Indica la corretta differenza tra antisettico e disinfettante:

- a. L'antisettico è un agente sterilizzante, il disinfettante riduce la carica batterica
- b. L'antisettico è un disinfettante usato su oggetti e materiali inanimati, il disinfettante è usato sulle persone
- c. L'antisettico è una sostanza usata sulla persona (cute e mucose), il disinfettante è una sostanza usata per oggetti e materiali inanimati

36) Per gittata cardiaca si intende:

- a. la quantità di sangue che passa nei tessuti al minuto
- b. il volume di sangue pompato dal ventricolo al minuto
- c. il numero di battiti del cuore al minuto dovuti alla sua contrazione

37) Il dotto di Botallo:

- a. mette in comunicazione la vena cava superiore e l'atrio destro
- b. mette in comunicazione l'atrio sinistro e il ventricolo destro
- c. mette in comunicazione l'arteria polmonare e l'aorta



38) Nella preparazione di una iniezione d'insulina, è corretto:

- a. iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene aria, la quantità di aria corrispondente alla quantità d'insulina da prelevare
- b. iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene insulina, la quantità di aria corrispondente alla quantità d'insulina da prelevare
- c. iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene insulina, la quantità di aria corrispondente alla quantità doppia d'insulina da prelevare



39) L'art. 1 della legge n. 251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria delle ostetriche svolgono assistenza:

- a. con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
- b. con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici
- c. con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi

40) Dopo essersi accertati che un paziente è in arresto cardiocircolatorio l'Infermiere deve:

- a. chiamare ad alta voce il paziente e scuoterlo per valutare la coscienza
- b. iniziare immediatamente le manovre di R.C.P. e chiamare l'anestesista non appena possibile
- c. seguire un elettrocardiogramma

INFORMATICA

In Excel è possibile ordinare anche colonne che contengono testo?

INGLESE

1. Nonadherence to aseptic catheter care recommendations has been associated with an increased risk of bacteriuria; conversely, systemic antibiotics have a protective effect on bacteriuria



PROVA SCRITTA N. 2

1) La Legge 1° febbraio 2006, n. 43 prevede:

- a. la trasformazione dei Collegi professionali in Ordini professionali, senza obbligo di iscrizione
- b. l'abolizione dei Collegi professionali
- c. la trasformazione dei Collegi professionali in Ordini professionali, con obbligo di iscrizione

2) Se si è in presenza di un ferro chirurgico contaminato, come si procedi per il suo riutilizzo?

- a. pulizia, decontaminazione, sterilizzazione
- b. decontaminazione, pulizia, asciugatura, sterilizzazione
- c. pulizia, sterilizzazione, utilizzo

3) L'Evidence-based medicine è:

- a. un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotta dai medici e dai professionisti sanitari
- b. un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente e dai caregiver
- c. un approccio clinico basato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca

4) Indichi quali sono gli effetti secondari principali della chemioterapia

- a. nausea, alterazioni del gusto,
- b. vomito, stomatite,
- c. tutte le precedenti

5) L'insufficienza mitralica è determinata dal reflusso sistolico diretto:

- a. dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro
- b. dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
- c. dall'atrio destro al ventricolo destro

**6) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione
"eritema della cute intatta che non scompare alla digitopressione"?**

- a. I stadio
- b. IV stadio
- c. V stadio





7) La scala di Braden è composta da:

- a. 5 item
- b. 6 item
- c. 7 item

8) Lo stato di dilatazione della pupilla è chiamato:

- a. cataratta
- b. midriasi
- c. anisocoria

9) L'afasia è:

- a. un'alterazione respiratoria
- b. un'alterazione del linguaggio
- c. un'alterazione della sfera affettiva

10) Nell'esame emocromocitometrico, il valore normale di emoglobina per una donna adulta sana è:

- a. 12.5 – 16 g%
- b. 37-47 g %
- c. 16-20 g%

11) La ptialina è contenuta:

- a. nel succo gastrico
- b. nel succo pancreatico
- c. nella saliva

12) L'autoclave permette la sterilizzazione mediante:

- a. calore secco
- b. vapore ionizzante
- c. vapore saturo in pressione

13) Gli interventi di prevenzione primaria sono volti a:

- a. prevenire l'insorgenza delle malattie e promuovere la salute
- b. promuovere l'immunoprofilassi
- c. nessuna delle precedenti





14) Qual è la velocità in gtt/min per infondere 100 ml di soluzione fisiologica in 2 ore con un regolatore di flusso con rapporto ml/gtt di 1/20?

- a. 100 gtt/min
- b. 300 gtt/min
- c. 50 gtt/min

15) Il bilancio idrico è negativo quando:

- a. quando le entrate sono pari alle uscite
- b. quando le entrate sono superiori alle uscite
- c. quando le uscite sono superiori alle entrate

16) La misura più importante nel controllo delle infezioni ospedaliere è:

- a. isolamento del paziente
- b. lavaggio delle mani
- c. utilizzo dei dispositivi di protezione individuali

17) Secondo le linee guida quando si può parlare di ipertensione diastolica:

- a. oltre gli 80 mmHg
- b. oltre i 90 mmHg
- c. oltre i 105 mmHg

18) Il periodo perioperatorio comprende le fasi:

- a. preoperatoria, intraoperatoria, postoperatoria
- b. preoperatoria e postoperatoria
- c. prericovero, preoperatoria, intraoperatoria, postoperatoria

19) Nelle lesioni da decubito di quarto stadio non infette è consigliato:

- a. utilizzare soluzioni alcoliche per disinfettare
- b. utilizzare soluzioni iodate per disinfettare
- c. utilizzare soluzione fisiologica per detergere

20) Alla persona con vomito occorre insegnare ad assumere:

- a. cibi caldi o appena tiepidi per aumentare il sapore e l'odore
- b. cibi freddi o a temperatura ambiente per diminuire il sapore e l'odore
- c. cibi freddi o a temperatura ambiente per aumentare il sapore e l'odore





21) Le linee guida sulla profilassi antibiotica nel preoperatorio indicano che la prima somministrazione deve essere eseguita:

- a. 30 minuti prima dell'incisione della cute
- b. la sera precedente l'intervento;
- c. cinque ore prima dell'intervento

22) Per prelevare un campione di urinocoltura da cateterismo a permanenza bisogna:

- a. disconnettere il circuito
- b. prelevare dal sacchetto della raccolta
- c. dopo aver disinfettato pungere con la siringa nel dispositivo del circuito

23) Secondo quale principio si procede alla disinfezione di una ferita pulita senza drenaggi?

- a. partendo dall'esterno verso l'incisione cambiando garza ad ogni passaggio
- b. partendo dall'incisione verso l'esterno o dall'alto verso il basso cambiando garza ad ogni passaggio
- c. partendo dall'incisione verso l'esterno o dal basso verso l'alto

24) di cosa è responsabile l'infermiere secondo il DM 739/94?

- a. del registro degli stupefacenti
- b. dell'assistenza generale infermieristica
- c. delle cartelle cliniche fino al loro invio negli archivi

25) L'elettrocardiogramma documenta:

- a. l'efficacia della contrazione miocardica
- b. l'assenza di comunicazioni patologiche a livello cardiaco
- c. gli eventi elettrici che precedono la contrazione miocardica

26) Indicare qual è il significato del termine "Anisocoria":

- a. malattia cardiaca
- b. diseguale ampiezza delle due pupille
- c. nessuna delle altre risposte è corretta

27) Indicare quali tra le seguenti costituisce una controindicazione all'allattamento materno:

- a. influenza
- b. ipotiroidismo
- c. nessuna delle precedenti





28) Si definisce metrorragia:

- a. un'emorragia al di fuori del periodo mestruale
- b. un flusso mestruale prolungato
- c. il primo flusso della donna

29) Indichi il significato del termine "Look-Alike/Sound-Alike" o LASA":

- a. indicazione dei farmaci che possono essere facilmente scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome e/o per l'aspetto simile delle confezioni.
- b. indicazione di un nuovo tipo di farmaci salvavita
- c. indicazione dei farmaci che rientrano nel file F

30 Che cosa è la chemioterapia?

- a. L'uso di farmaci finalizzato alla prevenzione della polmonite da stasi
- b. L'uso di farmaci finalizzato alla distruzione di cellule tumorali, nel tentativo di creare il minimo danno alle cellule non maligne
- c. L'uso di farmaci finalizzato alla cura delle malattie virali sistemiche

31) Che cosa s'intende per pollacchiuria?

- a. L'elevata frequenza delle minzioni
- b. L'eccessiva quantità di urina prodotta
- c. La perdita involontaria di urina

32) In caso di edema polmonare acuto la persona va posizionata:

- a. In posizione laterale di sicurezza
- b. Seduta con arti inferiori rialzati
- c. Seduta con arti inferiori declivi

33) Per cardiopatia ischemica si intende:

- a. malattia primitiva del miocardio
- b. apporto insufficiente di sangue venoso al muscolo cardiaco
- c. apporto insufficiente al miocardio attraverso le valvole cardiache

34) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione "lesione a spessore parziale che coinvolge l'epidermide, il derma o entrambe. La lesione è superficiale e si presenta clinicamente come un'abrasione, una vescica o una lieve cavità"?

- a. II stadio
- b. IV stadio
- c. V stadio





35) I cosiddetti hospice sono strutture che garantiscono:

- a. attività di ricovero ordinario
- b. attività domiciliare
- c. cure palliative

36) Tra i seguenti organi, svolge una funzione immunologia:

- a. il rene
- b. la milza
- c. il pancreas

37) La catena dell'infezione è data da:

- a. agente infettivo, serbatoio, porta d'uscita, mezzo di trasporto, porta d'entrata, ospite suscettibile
- b. agente infettivo, porta d'uscita, porta d'entrata, ospite suscettibile
- c. ospite suscettibile, serbatoio, porta d'uscita, mezzo di trasporto, agente infettivo

38) Gli interventi di prevenzione secondaria sono volti a:

- a. identificare precocemente nei soggetti a rischio specifiche malattie
- b. prevenire l'insorgenza delle malattie e promuovere la salute
- c. limitare il progredire di una malattia in un gruppo di persone

39) Normalmente l'infusione di mannitolo provoca:

- a. aumento dei valori pressori
- b. aumento della diuresi
- c. diminuzione del riflesso della tosse

40) Il lavaggio chirurgico delle mani ha l'obiettivo di:

- a. ridurre il più rapidamente possibile la flora transitoria e la carica microbica residente
- b. eliminare tutti i microrganismi dalle mani
- c. eliminare la flora transitoria e tutta la flora residente possibile





INFORMATICA

Cos'è lo spamming?

INGLESE

1. The treatment of asymptomatic catheter-associated bacteriuria or candiduria is not indicated except in patients who are at a high risk for the development of complications, such as pyelonephritis or bloodstream infection





PROVA SCRITTA N. 3

1) Quale norma ha reso operativa la trasformazione dei Collegi IPASVI in Ordini delle Professioni infermieristiche?

- a. Legge n. 24/2017
- b. Legge n. 3/2018
- c. Legge n. 43/2006

2) Qual è la procedura esatta per rianimazione cardiopolmonare nel soggetto adulto?

- a. 10 compressioni e 2 ventilazioni.
- b. 30 compressioni e 2 ventilazioni.
- c. 15 compressioni e 2 ventilazioni.

3) Quale dei seguenti Decreti Ministeriali individua la figura professionale dell'Infermiere?

- a. D.M. 17 gennaio 1997 n. 136
- b. D.M. 14 settembre 1994 n. 739
- c. D.M. 29 marzo 2001 n. 182

4) L'iscrizione all'Albo Professionale per l'Infermiere:

- a. rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'acquisizione del titolo e dell'abilitazione alla libera professione
- b. rappresenta un obbligo di legge per i soli infermieri con cittadinanza italiana
- c. rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio professionale in qualsiasi forma

5) Utilizzando la scala di Conley, la persona assistita è considerata a rischio quando il punteggio è:

- a. $\geq a 2$
- b. $\geq a 8$
- c. $\geq a 10$

6) Ai fini dell'accertamento della morte in ospedale, il rilievo grafico continuo (tanatogramma) dell'elettrocardiogramma lo effettua l'infermiere per una durata:

- a. non inferiore a 20 minuti
- b. non superiore a 10 minuti
- c. pari a 15 minuti





7) Il bilancio idrico è positivo quando:

- a. quando le entrate sono pari alle uscite
- b. quando le entrate sono superiori alle uscite
- c. quando le entrate sono inferiori alle uscite

8) L'emoglobina glicosilata è un esame diagnostico per:

- a. cirrosi epatica
- b. diabete mellito
- c. anemia

9) La descrizione dettagliata e sequenziale di tutte le manovre da seguire passo per passo per rendere esecutivo un atto è:

- a. un protocollo
- b. una procedura
- c. nessuna delle precedenti

10) Una delle scale che valuta il rischio delle lesioni da pressione è:

- a. Scala di Barthel
- b. Scala di Conley
- c. Scala di Braden

11). Nell'ambito della responsabilità penale, gli elementi oggettivi del reato sono:

- a. la condotta, l'evento è il nesso di causalità
- b. l'evento, il nesso di causalità e la vittima
- c. l'evento è il nesso di causalità

12) Il tasso di incidenza:

- a. è una misura epidemiologica istantanea
- b. si utilizza solo per malattie cronico degenerative
- c. considera il numero di nuovi eventi in un intervallo di tempo

13) L'insufficienza mitralica è determinata dal reflusso sistolico diretto:

- a. dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro
- b. dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
- c. dall'atrio destro al ventricolo destro





14) Nell'esame emocromocitometrico, il valore normale di emoglobina per una donna adulta sana è:

- a. 12.5 – 16 g%
- b. 37-47 g %
- c. 16-20 g%

15) Secondo le linee guida quando si può parlare di ipertensione diastolica:

- a. oltre gli 80 mmHg
- b. oltre i 90 mmHg
- c. oltre i 105 mmHg

16) Nell'esecuzione del tracciato ECG gli elettrodi da posizionare agli arti seguono lo schema:

- a. elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde alla caviglia sx
- b. elettrodo rosso al braccio sx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio dx, elettrodo verde alla caviglia dx
- c. elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia sx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde dx

17) Indicare qual è il significato del termine "Anisocoria":

- a. malattia cardiaca
- b. diseguale ampiezza delle due pupille
- c. nessuna delle altre risposte è corretta

18) Che cosa s'intende per pollacchiuria?

- a. L'elevata frequenza delle minzioni
- b. L'eccessiva quantità di urina prodotta
- c. La perdita involontaria di urina

19) L'immobilità è il fattore di rischio principale per lo sviluppo di lesioni da compressione in quanto l'applicazione di pressioni per un tempo prolungato determinano un danno ischemico. Quale valore viene indicato come limite massimo da non superare?

- a. 22 mmhg
- b. 52 mmhg
- c. 32 mmhg





20) Quali delle seguenti complicanze NON è da attribuire alla nutrizione entrale?

- a. meteorismo
- b. tenesmo
- c. nessuna delle precedenti

21) Tra i seguenti organi, svolge una funzione immunologia:

- a. il rene
- b. la milza
- c. il pancreas

22) L'insufficienza aortica è causata dal rigurgito di sangue che va:

- a. dall'aorta ascendente al ventricolo sinistro
- b. dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
- c. dall'atrio sinistro all'aorta ascendente

23) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione: *lesione a tutto spessore con distruzione estesa, necrosi del tessuto o danneggiamento del muscolo, osso o delle strutture di supporto "tendine o capsula articolare"*

- a. III stadio
- b. IV stadio
- c. V stadio

24) La posizione indicata per la toracentesi è:

- a. ortopnoica
- b. trendelenburg
- c. supina

25) Il dotto di Botallo:

- a. mette in comunicazione la vena cava superiore e l'atrio destro
- b. mette in comunicazione l'atrio sinistro e il ventricolo destro
- c. mette in comunicazione l'arteria polmonare e l'aorta

26) La contaminazione di una ferita prevede:

- a. nessuna delle risposte è corretta
- b. la presenza di infezione
- c. la presenza di microrganismi non replicanti





27) Nella preparazione di una iniezione d'insulina, è corretto:

- a. iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene aria, la quantità di aria corrispondente alla quantità d'insulina da prelevare
- b. iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene insulina, la quantità di aria corrispondente alla quantità d'insulina da prelevare
- c. iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene insulina, la quantità di aria corrispondente alla quantità doppia d'insulina da prelevare

28) Indica la corretta differenza tra antisettico e disinfettante:

- a. L'antisettico è un agente sterilizzante, il disinfettante riduce la carica batterica
- b. L'antisettico è un disinfettante usato su oggetti e materiali inanimati, il disinfettante è usato sulle persone
- c. L'antisettico è una sostanza usata sulla persona (cute e mucose), il disinfettante è una sostanza usata per oggetti e materiali inanimati

29) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione "eritema della cute intatta che non scompare alla digitopressione"?

- a. I stadio
- b. IV stadio
- c. V stadio

30) La scala di Braden è composta da:

- a. 5 item
- b. 6 item
- c. 7 item

31) Qual è la velocità in gtt/min per infondere 100 ml di soluzione fisiologica in 2 ore con un regolatore di flusso con rapporto ml/gtt di 1/20?

- a. 100 gtt/min
- b. 300 gtt/min
- c. 50 gtt/min

32) Quali fra questi sono parametri vitali:

- a. diuresi, pressione arteriosa, frequenza respiratoria
- b. stato di coscienza, frequenza cardiaca, temperatura corporea
- c. frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, temperatura corporea





33) Si definisce emottisi:

- a. emissione di espettorato misto a sangue
- b. emissione di vomito misto a sangue digerito (quindi scuro)
- c. emissione di sangue dalle narici

34) La cute di un arto edematoso appare:

- a. lucida e cianotica
- b. lucida e pallida
- c. grinzosa e cianotica

35) La ripresa dell'alimentazione e dell'idratazione dopo un intervento chirurgico:

- a. è da considerarsi in relazione al tipo d'intervento, al tipo di anestesia, alla ripresa della peristalsi e alle condizioni generali della persona
- b. è da considerarsi quando la persona ha appetito
- c. avviene dopo la ripresa della peristalsi

36) I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:

- a. gli indumenti e/o i presidi che deve indossare l'operatore sanitario allergico
- b. i contenitori in cui devono essere riposti per essere smaltiti gli aghi, le lame da bisturi e gli altri oggetti taglienti
- c. gli indumenti e/o i presidi specifici che l'operatore sanitario deve indossare per salvaguardare in particolare la cute, gli occhi e la bocca dall'esposizione ai germi patogeni

37) Il drenaggio toracico è un drenaggio:

- a. di tipo aspirativo
- b. di tipo chiuso e aspirativo
- c. di tipo aperto a caduta

38) Si definisce febbre intermittente:

- a. quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura torna su valori normali
- b. quando la temperatura si mantiene costantemente al di sopra della norma con oscillazioni non superiori a 0.5°C
- c. quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura si abbassa senza raggiungere valori normali





39) Indicare quale tra le seguenti vie è la preferita per l'introduzione di un catetere venoso centrale:

- a. femorale
- b. safena
- c. succlavia

40) Con il termine epidemia si intende:

- a. il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi di malattia in un certo territorio
- b. la comparsa di un numero elevato di casi di malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
- c. la comparsa di malattie per le quali non è ancora stato individuato un vaccino

INFORMATICA

Che cos'è l'antivirus?

INGLESE

1. The urinary tract of hospitalized patients, especially those in an ICU setting, represents a significant reservoir for multidrugresistant organisms

