



PROVA SCRITTA N. 2

1) La Legge 1° febbraio 2006, n. 43 prevede:

- a. la trasformazione dei Collegi professionali in Ordini professionali, senza obbligo di iscrizione
- b. l'abolizione dei Collegi professionali
- c. la trasformazione dei Collegi professionali in Ordini professionali, con obbligo di iscrizione

2) Se si è in presenza di un ferro chirurgico contaminato, come si procedi per il suo riutilizzo?

- a. pulizia, decontaminazione, sterilizzazione
- b. decontaminazione, pulizia, asciugatura, sterilizzazione
- c. pulizia, sterilizzazione, utilizzo

3. L'Evidence-based medicine è:

- a. un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotta dai medici e dai professionisti sanitari
- b. un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente e dai caregiver
- c. un approccio clinico basato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca

4) Indichi quali sono gli effetti secondari principali della chemioterapia

- a) nausea, alterazioni del gusto,
- b. vomito, stomatite,
- c. tutte le precedenti

5) L'insufficienza mitralica è determinata dal reflusso sistolico diretto:

- a. dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro
- b. dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
- c. dall'atrio destro al ventricolo destro

6) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione "eritema della cute intatta che non scompare alla digitopressione"?

- a. I stadio
- b. IV stadio
- c. V stadio



7) La scala di Braden è composta da:

- a. 5 item
- b. 6 item**
- c. 7 item

8) Lo stato di dilatazione della pupilla è chiamato:

- a. cataratta
- b. midriasi**
- c. anisocoria

9) L'afasia è:

- a. un'alterazione respiratoria
- b. un'alterazione del linguaggio**
- c. un'alterazione della sfera affettiva

10) Nell'esame emocromocitometrico, il valore normale di emoglobina per una donna adulta sana è:

- a. 12.5 – 16 g%**
- b. 37-47 g %
- c. 16-20 g%

11) La ptialina è contenuta:

- a. nel succo gastrico
- b. nel succo pancreatico
- c. nella saliva**

12) L'autoclave permette la sterilizzazione mediante:

- a. calore secco
- b. vapore ionizzante
- c. vapore saturo in pressione**

13) Gli interventi di prevenzione primaria sono volti a:

- a. prevenire l'insorgenza delle malattie e promuovere la salute**
- b. promuovere l'immunoprofilassi
- c. nessuna delle precedenti



14) Qual è la velocità in gtt/min per infondere 100 ml di soluzione fisiologica in 2 ore con un regolatore di flusso con rapporto ml/gtt di 1/20?

- a. 100 gtt/min
- b. 300 gtt/min
- c. 50 gtt/min

15) Il bilancio idrico è negativo quando:

- a. quando le entrate sono pari alle uscite
- b. quando le entrate sono superiori alle uscite
- c. quando le uscite sono superiori alle entrate

16) La misura più importante nel controllo delle infezioni ospedaliere è:

- a. isolamento del paziente
- b. lavaggio delle mani
- c. utilizzo dei dispositivi di protezione individuali

17) Secondo le linee guida quando si può parlare di ipertensione diastolica:

- a. oltre gli 80 mmHg
- b. oltre i 90 mmHg
- c. oltre i 105 mmHg

18) Il periodo perioperatorio comprende le fasi:

- a. preoperatoria, intraoperatoria, postoperatoria
- b. preoperatoria e postoperatoria
- c. prericovero, preoperatoria, intraoperatoria, postoperatoria

19) Nelle lesioni da decubito di quarto stadio non infette è consigliato:

- a. utilizzare soluzioni alcoliche per disinfettare
- b. utilizzare soluzioni iodate per disinfettare
- c. utilizzare soluzione fisiologica per detergere

20) Alla persona con vomito occorre insegnare ad assumere:

- a. cibi caldi o appena tiepidi per aumentare il sapore e l'odore
- b. cibi freddi o a temperatura ambiente per diminuire il sapore e l'odore
- c. cibi freddi o a temperatura ambiente per aumentare il sapore e l'odore



21) Le linee guida sulla profilassi antibiotica nel preoperatorio indicano che la prima somministrazione deve essere eseguita:

- a. 30 minuti prima dell'incisione della cute
- b. la sera precedente l'intervento;
- c. cinque ore prima dell'intervento

22) Per prelevare un campione di urinocoltura da cateterismo a permanenza bisogna:

- a. disconnettere il circuito
- b. prelevare dal sacchetto della raccolta
- c. dopo aver disinfettato pungere con la siringa nel dispositivo del circuito

23) Secondo quale principio si procede alla disinfezione di una ferita pulita senza drenaggi?

- a. partendo dall'esterno verso l'incisione cambiando garza ad ogni passaggio
- b. partendo dall'incisione verso l'esterno o dall'alto verso il basso cambiando garza ad ogni passaggio
- c. partendo dall'incisione verso l'esterno o dal basso verso l'alto

24) di cosa è responsabile l'infermiere secondo il DM 739/94?

- a. del registro degli stupefacenti
- b. dell'assistenza generale infermieristica
- c. delle cartelle cliniche fino al loro invio negli archivi

25) L'elettrocardiogramma documenta:

- a. l'efficacia della contrazione miocardica
- b. l'assenza di comunicazioni patologiche a livello cardiaco
- c. gli eventi elettrici che precedono la contrazione miocardica

26) Indicare qual è il significato del termine "Anisocoria":

- a. malattia cardiaca
- b. diseguale ampiezza delle due pupille
- c. nessuna delle altre risposte è corretta

27) Indicare quali tra le seguenti costituisce una controindicazione all'allattamento materno:

- a. influenza
- b. ipotiroidismo
- c. nessuna delle precedenti



28) Si definisce metrorragia:

- a. un'emorragia al di fuori del periodo mestruale
- b. un flusso mestruale prolungato
- c. il primo flusso della donna

29) Indichi il significato del termine "Look-Alike/Sound-Alike" o LASA":

- a. indicazione dei farmaci che possono essere facilmente scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome e/o per l'aspetto simile delle confezioni.
- b. indicazione di un nuovo tipo di farmaci salvavita
- c. indicazione dei farmaci che rientrano nel file F

30 Che cosa è la chemioterapia?

- a. L'uso di farmaci finalizzato alla prevenzione della polmonite da stasi
- b. L'uso di farmaci finalizzato alla distruzione di cellule tumorali, nel tentativo di creare il minimo danno alle cellule non maligne
- c. L'uso di farmaci finalizzato alla cura delle malattie virali sistemiche

31) Che cosa s'intende per pollacchiuria?

- a. L'elevata frequenza delle minzioni
- b. L'eccessiva quantità di urina prodotta
- c. La perdita involontaria di urina

32) In caso di edema polmonare acuto la persona va posizionata:

- a. In posizione laterale di sicurezza
- b. Seduta con arti inferiori rialzati
- c. Seduta con arti inferiori declivi

33) Per cardiopatia ischemica si intende:

- a. malattia primitiva del miocardio
- b. apporto insufficiente di sangue venoso al muscolo cardiaco
- c. apporto insufficiente al miocardio attraverso le valvole cardiache

34) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione "lesione a spessore parziale che coinvolge l'epidermide, il derma o entrambe. La lesione è superficiale e si presenta clinicamente come un'abrasione, una vescica o una lieve cavità"?

- a. II stadio
- b. IV stadio
- c. V stadio



35) I cosiddetti hospice sono strutture che garantiscono:

- a. attività di ricovero ordinario
- b. attività domiciliare
- c. cure palliative

36) Tra i seguenti organi, svolge una funzione immunologia:

- a. il rene
- b. la milza
- c. il pancreas

37) La catena dell'infezione è data da:

- a. agente infettivo, serbatoio, porta d'uscita, mezzo di trasporto, porta d'entrata, ospite suscettibile
- b. agente infettivo, porta d'uscita, porta d'entrata, ospite suscettibile
- c. ospite suscettibile, serbatoio, porta d'uscita, mezzo di trasporto, agente infettivo

38) Gli interventi di prevenzione secondaria sono volti a:

- a. identificare precocemente nei soggetti a rischio specifiche malattie
- b. prevenire l'insorgenza delle malattie e promuovere la salute
- c. limitare il progredire di una malattia in un gruppo di persone

39) Normalmente l'infusione di mannitolo provoca:

- a. aumento dei valori pressori
- b. aumento della diuresi
- c. diminuzione del riflesso della tosse

40) Il lavaggio chirurgico delle mani ha l'obiettivo di:

- a. ridurre il più rapidamente possibile la flora transitoria e la carica microbica residente
- b. eliminare tutti i microrganismi dalle mani
- c. eliminare la flora transitoria e tutta la flora residente possibile



INFORMATICA

Cos'è lo spamming?

L'invio di mail non desiderato dal ricevente per scopi commerciali o anche semplicemente al fine di causare disturbo

INGLESE

1. The treatment of asymptomatic catheter-associated bacteriuria or candiduria is not indicated except in patients who are at a high risk for the development of complications, such as pyelonephritis or bloodstream infection

Il trattamento della batteriuria o della candiduria associata a catetere asintomatico non è indicato tranne nei pazienti ad alto rischio di sviluppo di complicanze, come pielonefrite o infezione del flusso sanguigno.
