



PROVA SCRITTA N. 3

1) Quale norma ha reso operativa la trasformazione dei Collegi IPASVI in Ordini delle Professioni infermieristiche?

- a. Legge n. 24/2017
- b. Legge n. 3/2018**
- c. Legge n. 43/2006

2) Qual è la procedura esatta per rianimazione cardiopolmonare nel soggetto adulto?

- a. 10 compressioni e 2 ventilazioni.
- b. 30 compressioni e 2 ventilazioni.**
- c. 15 compressioni e 2 ventilazioni.

3) Quale dei seguenti Decreti Ministeriali individua la figura professionale dell'Infermiere?

- a. D.M. 17 gennaio 1997 n. 136
- b. D.M. 14 settembre 1994 n. 739**
- c. D.M. 29 marzo 2001 n. 182

4) L'iscrizione all'Albo Professionale per l'Infermiere:

- a. rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'acquisizione del titolo e dell'abilitazione alla libera professione
- b. rappresenta un obbligo di legge per i soli infermieri con cittadinanza italiana
- c. rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio professionale in qualsiasi forma**

5) Utilizzando la scala di Conley, la persona assistita è considerata a rischio quando il punteggio è:

- a. > a 2**
- b. ≥ a 8
- c. > a 10

6) Ai fini dell'accertamento della morte in ospedale, il rilievo grafico continuo (tanatogramma) dell'elettrocardiogramma lo effettua l'infermiere per una durata:

- a. non inferiore a 20 minuti**
- b. non superiore a 10 minuti
- c. pari a 15 minuti



7) Il bilancio idrico è positivo quando:

- a. quando le entrate sono pari alle uscite
- b. quando le entrate sono superiori alle uscite**
- c. quando le entrate sono inferiori alle uscite

8 L'emoglobina glicosilata è un esame diagnostico per:

- a. cirrosi epatica
- b. diabete mellito**
- c. anemia

9) La descrizione dettagliata e sequenziale di tutte le manovre da seguire passo per passo per rendere esecutivo un atto è:

- a. un protocollo
- b. una procedura**
- c. nessuna delle precedenti

10) Una delle scale che valuta il rischio delle lesioni da pressione è:

- a. Scala di Barthel
- b. Scala di Conley
- c. Scala di Braden**

11). Nell'ambito della responsabilità penale, gli elementi oggettivi del reato sono:

- a. la condotta, l'evento è il nesso di causalità**
- b. l'evento, il nesso di causalità e la vittima
- c. l'evento è il nesso di causalità

12) Il tasso di incidenza:

- a. è una misura epidemiologica istantanea
- b. si utilizza solo per malattie cronico degenerative
- c. considera il numero di nuovi eventi in un intervallo di tempo**

13) L'insufficienza mitralica è determinata dal reflusso sistolico diretto:

- a. dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro
- b. dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro**
- c. dall'atrio destro al ventricolo destro

14) Nell'esame emocromocitometrico, il valore normale di emoglobina per una donna adulta sana è:

- a. 12.5 – 16 g%**



- b. 37-47 g %
- c. 16-20 g%

15) Secondo le linee guida quando si può parlare di ipertensione diastolica:

- a. oltre gli 80 mmHg
- b. oltre i 90 mmHg
- c. oltre i 105 mmHg

16) Nell'esecuzione del tracciato ECG gli elettrodi da posizionare agli arti seguono lo schema:

- a. elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde alla caviglia sx
- b. elettrodo rosso al braccio sx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio dx, elettrodo verde alla caviglia dx
- c. elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia sx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde dx

17) Indicare qual è il significato del termine "Anisocoria":

- a. malattia cardiaca
- b. diseguale ampiezza delle due pupille
- c. nessuna delle altre risposte è corretta

18) Che cosa s'intende per pollacchiuria?

- a. L'elevata frequenza delle minzioni
- b. L'eccessiva quantità di urina prodotta
- c. La perdita involontaria di urina

19) L'immobilità è il fattore di rischio principale per lo sviluppo di lesioni da compressione in quanto l'applicazione di pressioni per un tempo prolungato determinano un danno ischemico. Quale valore viene indicato come limite massimo da non superare?

- a. 22 mmhg
- b. 52 mmhg
- c. 32 mmhg

20) Quali delle seguenti complicanze NON è da attribuire alla nutrizione entrale?

- a. meteorismo
- b. tenesmo
- c. nessuna delle precedenti



21) Tra i seguenti organi, svolge una funzione immunologia:

- a. il rene
- b. la milza
- c. il pancreas

22) L'insufficienza aortica è causata dal rigurgito di sangue che va:

- a. dall'aorta ascendente al ventricolo sinistro
- b. dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
- c. dall'atrio sinistro all'aorta ascendente

23) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione: *lesione a tutto spessore con distruzione estesa, necrosi del tessuto o danneggiamento del muscolo, osso o delle strutture di supporto "tendine o capsula articolare"*

- a. III stadio
- b. IV stadio
- c. V stadio

24) La posizione indicata per la toracentesi è:

- a. ortopnoica
- b. trendelenburg
- c. supina

25) Il dotto di Botallo:

- a. mette in comunicazione la vena cava superiore e l'atrio destro
- b. mette in comunicazione l'atrio sinistro e il ventricolo destro
- c. mette in comunicazione l'arteria polmonare e l'aorta

26) La contaminazione di una ferita prevede:

- a. nessuna delle risposte è corretta
- b. la presenza di infezione
- c. la presenza di microrganismi non replicanti

27) Nella preparazione di una iniezione d'insulina, è corretto:

- a. iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene aria, la quantità di aria corrispondente alla quantità d'insulina da prelevare
- b. iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene insulina, la quantità di aria corrispondente alla quantità d'insulina da prelevare
- c. iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene insulina, la quantità di aria corrispondente alla quantità doppia d'insulina da prelevare



28) Indica la corretta differenza tra antisettico e disinfettante:

- a. L'antisettico è un agente sterilizzante, il disinfettante riduce la carica batterica
- b. L'antisettico è un disinfettante usato su oggetti e materiali inanimati, il disinfettante è usato sulle persone
- c. L'antisettico è una sostanza usata sulla persona (cute e mucose), il disinfettante è una sostanza usata per oggetti e materiali inanimati

29) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione "eritema della cute intatta che non scompare alla digitopressione"?

- a. I stadio
- b. IV stadio
- c. V stadio

30) La scala di Braden è composta da:

- a. 5 item
- b. 6 item
- c. 7 item

31) Qual è la velocità in gtt/min per infondere 100 ml di soluzione fisiologica in 2 ore con un regolatore di flusso con rapporto ml/gtt di 1/20?

- a. 100 gtt/min
- b. 300 gtt/min
- c. 50 gtt/min

32) Quali fra questi sono parametri vitali:

- a. diuresi, pressione arteriosa, frequenza respiratoria
- b. stato di coscienza, frequenza cardiaca, temperatura corporea
- c. frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, temperatura corporea

33) Si definisce emottisi:

- a. emissione di espettorato misto a sangue
- b. emissione di vomito misto a sangue digerito (quindi scuro)
- c. emissione di sangue dalle narici

34) La cute di un arto edematoso appare:

- a. lucida e cianotica
- b. lucida e pallida
- c. grinzosa e cianotica



35) La ripresa dell'alimentazione e dell'idratazione dopo un intervento chirurgico:

- a. è da considerarsi in relazione al tipo d'intervento, al tipo di anestesia, alla ripresa della peristalsi e alle condizioni generali della persona
- b. è da considerarsi quando la persona ha appetito
- c. avviene dopo la ripresa della peristalsi

36) I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:

- a. gli indumenti e/o i presidi che deve indossare l'operatore sanitario allergico
- b. i contenitori in cui devono essere riposti per essere smaltiti gli aghi, le lame da bisturi e gli altri oggetti taglienti
- c. gli indumenti e/o i presidi specifici che l'operatore sanitario deve indossare per salvaguardare in particolare la cute, gli occhi e la bocca dall'esposizione ai germi patogeni

37) Il drenaggio toracico è un drenaggio:

- a. di tipo aspirativo
- b. di tipo chiuso e aspirativo
- c. di tipo aperto a caduta

38) Si definisce febbre intermittente:

- a. quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura torna su valori normali
- b. quando la temperatura si mantiene costantemente al di sopra della norma con oscillazioni non superiori a 0.5°C
- c. quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura si abbassa senza raggiungere valori normali

39) Indicare quale tra le seguenti vie è la preferita per l'introduzione di un catetere venoso centrale:

- a. femorale
- b. safena
- c. succlavia

40) Con il termine epidemia si intende:

- a. il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi di malattia in un certo territorio
- b. la comparsa di un numero elevato di casi di malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
- c. la comparsa di malattie per le quali non è ancora stato individuato un vaccino



INFORMATICA

Che cos'è l'antivirus?

Un programma che garantisce protezione dai file potenzialmente dannosi

INGLESE

1. The urinary tract of hospitalized patients, especially those in an ICU setting, represents a significant reservoir for multidrugresistant organisms

Il tratto urinario dei pazienti ospedalizzati, in particolare quelli in terapia intensiva, rappresenta un serbatoio significativo per gli organismi multiresistenti
