



PROVA SCRITTA N. 1

1) Qual è la posizione corretta delle braccia e delle mani nel massaggio cardiaco esterno?

- a) braccia perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sulla metà inferiore dello sterno
- b) braccia perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sull'addome
- c) braccia non perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sulla metà inferiore dello sterno.

2) La raccolta dei dati e la pianificazione dell'assistenza infermieristica devono essere segnati nella cartella infermieristica?

- a) sì, entro 24 ore dal ricovero
- b) sì, entro 48 ore dal ricovero
- c) sì, prima di ogni intervento chirurgico.

3) Il bilancio idrico è un insieme di processi che consentono:

- a) di valutare i liquidi infusi
- b) di bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nel corso delle 24 ore
- c) di valutare solo le perdite di liquidi nel corso delle 12 ore.



4) La ripresa dell'alimentazione e dell'idratazione dopo un intervento chirurgico:

- a) è da considerarsi in relazione al tipo d'intervento, al tipo di anestesia, alla ripresa della peristalsi e alle condizioni generali della persona
- b) è da considerarsi quando la persona ha appetito
- c) avviene dopo la ripresa della peristalsi.

5) Nella preparazione di una iniezione d'insulina, è corretto:

- a) iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene aria, la quantità di aria corrispondente alla quantità d'insulina da prelevare
- b) iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene insulina, la quantità di aria corrispondente alla quantità d'insulina da prelevare
- c) iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene insulina, la quantità di aria corrispondente alla quantità doppia d'insulina da prelevare.



6) Qual è la posizione migliore per l'esecuzione di un clistere evacuativo?

- a) decubito laterale sinistro con la gamba destra flessa
- b) decubito laterale destro con le gambe estese
- c) decubito supino con le gambe flesse e incrociate.

7) La scala di Glasgow misura:

- a) la profondità dello stato di coma
- b) il benessere del neonato alla nascita
- c) il dolore nel post-operatorio.

8) L'immobilità è il fattore di rischio principale per lo sviluppo di lesioni da compressione in quanto l'applicazione di pressioni per un tempo prolungato determinano un danno ischemico. Quale valore viene indicato come limite massimo da non superare?

- a) 22 mmhg
- b) 52 mmhg
- c) 32 mmhg.

9) La pressione arteriosa sistemica minima coincide con

- A) Il rilascio del ventricolo di sinistra
- B) La contrazione del ventricolo di sinistra
- C) Il rilascio del ventricolo di destra.

10) A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 739/94 e dell'abolizione del "mansionario" L. n.42/99, il campo proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere è determinato dai contenuti del:

- a) profilo professionale, contratto di lavoro, codice deontologico
- b) profilo professionale, codice deontologico, formazione di base ordinamenti didattici e formazione post base
- c) codice deontologico, contratto di lavoro, linee guida nazionali.





11) La complessità assistenziale è determinata da:

- a) tipologia dei bisogni da soddisfare, grado di dipendenza della persona e instabilità clinica
- b) numero degli infermieri presenti in turno
- c) motivo del ricovero.

12) Quali delle seguenti complicanze NON è da attribuire alla nutrizione entrale

- a) Meteorismo
- b) Tenesmo
- c) Nessuna delle precedenti.

13) Si definisce emottisi:

- a) Emissione di espettorato misto a sangue
- b) Emissione di vomito misto a sangue digerito (quindi scuro)
- c) Emissione di sangue dalle narici.

14) L'igiene della colostomia deve essere effettuata:

- a) Solo con acqua
- b) Con acqua e sapone
- c) Con soluzione disinfettante non a base alcolica.



15) Qual è la profondità corretta per le compressioni toraciche durante il BLS-D in un adulto medio?

- a) circa 2 cm
- b) circa 5 cm
- c) circa 20 cm.

16) L'art. 1 della legge n. 251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria delle ostetriche svolgono assistenza

- a) Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
- b) Con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici
- c) Con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi.



17) La cute di un arto edematoso appare:

- a) Lucida e cianotica
- b) Lucida e pallida
- c) Grinzosa e cianotica.

18) Cosa si intende con il termine pollachiuria?

- a) minzione molto frequente
- b) minzione normale, ma di colore alterato
- c) minzione poco frequente.

19) Quale norma ha reso operativa la trasformazione dei Collegi IPASVI in Ordini delle Professioni infermieristiche

- a) Legge n. 3/2018
- b) Legge n. 43/2006 però
- c) Legge n. 24/2017.

20) Per effettuare la rianimazione cardiopolmonare è necessario che il soggetto sia:

- a) in posizione supina
- b) in posizione Trendelenburg
- c) in posizione di decubito laterale.

21) La glicemia è la determinazione del tasso glicemico:

- a) nel sangue
- b) nel fegato
- c) nelle urine.

22) I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:

- a) Gli indumenti e/o i presidi che deve indossare l'operatore sanitario allergico
- b) I contenitori in cui devono essere riposti per essere smaltiti gli aghi, le lame da bisturi e gli altri oggetti taglienti
- c) Gli indumenti e/o i presidi specifici che l'operatore sanitario deve indossare per salvaguardare in particolare la cute, gli occhi e la bocca dall'esposizione ai germi patogeni.





23) Si definisce febbre intermittente:

- a) Quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura torna su valori normali
- b) Quando la temperatura si mantiene costantemente al di sopra della norma con oscillazioni non superiori a 0.5°C
- c) Quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura si abbassa senza raggiungere valori normali.

24) L'obbligo di formazione continua per le professioni sanitarie, secondo il modello ECM è stato introdotto

- a) Con il D.Lgs. n. 229 del 1999
- b) Con il D.Lgs. n.517 del 1993
- c) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

25) L'insufficienza aortica è causata dal rigurgito di sangue che va:

- a) Dall'aorta ascendente al ventricolo sinistro
- b) Dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
- c) Dall'atrio sinistro all'aorta ascendente.

**26) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione:
lesione a tutto spessore con distruzione estesa, necrosi del tessuto o danneggiamento del muscolo, osso o delle strutture di supporto "tendine o capsula articolare "**

- a) III stadio
- b) IV stadio
- c) II stadio.

27) Lo strumento che documenta integralmente l'intero processo di assistenza infermieristica è:

- a) il registro nosologico
- b) il protocollo di assistenza infermieristica.
- c) la cartella infermieristica.





28) Una delle scale che valuta il rischio di caduta è:

- a) Scala Analogica numerica
- b) Scala di Conley
- c) Scala di Braden.

29) Per gittata cardiaca si intende:

- a) la quantità di sangue che passa nei tessuti al minuto
- b) il volume di sangue pompato dal ventricolo al minuto
- c) il numero di battiti del cuore al minuto dovuti alla sua contrazione.

30) Dopo essersi accertati che un paziente è in arresto cardiocircolatorio l'Infermiere deve:

- a) Chiamare ad alta voce il paziente e scuoterlo per valutare la coscienza
- b) Iniziare immediatamente le manovre di R.C.P. e chiamare l'anestesista non appena possibile
- c) Eseguire un elettrocardiogramma.

31) Nell'ambito della responsabilità penale, gli elementi oggettivi del reato sono:

- a) La condotta, l'evento e il nesso di causalità
- b) L'evento, il nesso di causalità e la vittima
- c) L'evento è il nesso di causalità.

32) L'iscrizione all'Albo Professionale per l'Infermiere:

- a) rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio professionale in qualsiasi forma
- b) rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'acquisizione del titolo e dell'abilitazione alla libera professione
- c) rappresenta un obbligo di legge per i soli infermieri con cittadinanza italiana.

33) Un polso con frequenza < 60 Battiti/minuto si definisce

- a) Filiforme
- b) Aritmico
- c) Bradicardico.



[Handwritten signature]



34) Le vertebre cervicali sono.

- a) 10
- b) 5
- c) 7.

35) Il dotto di Botallo:

- a) Mette in comunicazione la vena cava superiore e l'atrio destro
- b) Mette in comunicazione l'atrio sinistro e il ventricolo destro
- c) Mette in comunicazione l'arteria polmonare e l'aorta.

36) Ai fini dell'accertamento della morte in ospedale, il rilievo grafico continuo (tanatogramma) dell'elettrocardiogramma lo effettua l'infermiere per una durata:

- a) non superiore a 10 minuti
- b) pari a 15 minuti
- c) non inferiore a 20 minuti.

37) Quale dei seguenti Decreti Ministeriali individua la figura professionale dell'Infermiere?

- a) D.M. 14 settembre 1994 n.739
- b) D.M. 17 gennaio 1997 n.136
- c) D.M. 29 marzo 2001 n. 182.

38) Utilizzando la scala di Conley, la persona assistita è considerata a rischio quando il punteggio è:

- a) > a 2
- b) > a 8
- c) > a 10.

39) Il drenaggio toracico è un drenaggio:

- a) Di tipo aspirativo
- b) Di tipo chiuso e aspirativo
- c) Di tipo aperto a caduta.





40) Nell'esecuzione del tracciato ECG gli elettrodi da posizionare agli arti seguono lo schema:

- a) Elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde alla caviglia sx
- b) elettrodo rosso al braccio sx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio dx, elettrodo verde alla caviglia dx
- c) elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia sx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde dx.

INFORMATICA

Quale comando permette di salvare e assegnare un nome diverso al file che si sta modificando?

INGLESE

Future studies are needed to evaluate the cost-effectiveness of Chlorhexidine-impregnated dressing use and other related preventative strategies.



[Handwritten signature]



PROVA SCRITTA N. 1

1) Qual è la posizione corretta delle braccia e delle mani nel massaggio cardiaco esterno?

- a) braccia perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sulla metà inferiore dello sterno
- b) braccia perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sull'addome
- c) braccia non perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sulla metà inferiore dello sterno.

2) La raccolta dei dati e la pianificazione dell'assistenza infermieristica devono essere segnati nella cartella infermieristica?

- a) sì, entro 24 ore dal ricovero
- b) sì, entro 48 ore dal ricovero
- c) sì, prima di ogni intervento chirurgico.

3) Il bilancio idrico è un insieme di processi che consentono:

- a) di valutare i liquidi infusi
- b) di bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nel corso delle 24 ore
- c) di valutare solo le perdite di liquidi nel corso delle 12 ore.

4) La ripresa dell'alimentazione e dell'idratazione dopo un intervento chirurgico:

- a) è da considerarsi in relazione al tipo d'intervento, al tipo di anestesia, alla ripresa della peristalsi e alle condizioni generali della persona
- b) è da considerarsi quando la persona ha appetito
- c) avviene dopo la ripresa della peristalsi.

5) Nella preparazione di una iniezione d'insulina, è corretto:

- a) iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene aria, la quantità di aria corrispondente alla quantità d'insulina da prelevare
- b) iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene insulina, la quantità di aria corrispondente alla quantità d'insulina da prelevare
- c) iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene insulina, la quantità di aria corrispondente alla quantità doppia d'insulina da prelevare.



6) Qual è la posizione migliore per l'esecuzione di un clistere evacuativo?

- a) decubito laterale sinistro con la gamba destra flessa
- b) decubito laterale destro con le gambe estese
- c) decubito supino con le gambe flesse e incrociate.

7) La scala di Glasgow misura:

- a) la profondità dello stato di coma
- b) il benessere del neonato alla nascita
- c) il dolore nel post-operatorio.

8) L'immobilità è il fattore di rischio principale per lo sviluppo di lesioni da compressione in quanto l'applicazione di pressioni per un tempo prolungato determinano un danno ischemico. Quale valore viene indicato come limite massimo da non superare?

- a) 22 mmhg
- b) 52 mmhg
- c) 32 mmhg.

9) La pressione arteriosa sistemica minima coincide con

- A) Il rilascio del ventricolo di sinistra
- B) La contrazione del ventricolo di sinistra
- C) Il rilascio del ventricolo di destra.

10) A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 739/94 e dell'abolizione del "mansionario" L. n.42/99, il campo proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere è determinato dai contenuti del:

- a) profilo professionale, contratto di lavoro, codice deontologico
- b) profilo professionale, codice deontologico, formazione di base ordinamenti didattici e formazione post base
- c) codice deontologico, contratto di lavoro, linee guida nazionali.

11) La complessità assistenziale è determinata da:

- a) tipologia dei bisogni da soddisfare, grado di dipendenza della persona e instabilità clinica



- b) numero degli infermieri presenti in turno
- c) motivo del ricovero.

12) Quali delle seguenti complicanze NON è da attribuire alla nutrizione entrale

- a) Meteorismo
- b) Tenesmo
- c) Nessuna delle precedenti.

13) Si definisce emottisi:

- a) Emissione di espettorato misto a sangue
- b) Emissione di vomito misto a sangue digerito (quindi scuro)
- c) Emissione di sangue dalle narici.

14) L'igiene della colostomia deve essere effettuata:

- a) Solo con acqua
- b) Con acqua e sapone
- c) Con soluzione disinfettante non a base alcolica.

15) Qual è la profondità corretta per le compressioni toraciche durante il BLS-D in un adulto medio?

- a) circa 2 cm
- b) circa 5 cm
- c) circa 20 cm.

16) L'art. 1 della legge n. 251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria delle ostetriche svolgono assistenza

- a) Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
- b) Con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici
- c) Con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi.

17) La cute di un arto edematoso appare:



- a) Lucida e cianotica
- b) Lucida e pallida
- c) Grinzosa e cianotica.

18) Cosa si intende con il termine pollachiuria?

- a) minzione molto frequente
- b) minzione normale, ma di colore alterato
- c) minzione poco frequente.

19) Quale norma ha reso operativa la trasformazione dei Collegi IPASVI in Ordini delle Professioni infermieristiche

- a) Legge n. 3/2018
- b) Legge n. 43/2006 però
- c) Legge n. 24/2017.

20) Per effettuare la rianimazione cardiopolmonare è necessario che il soggetto sia:

- a) in posizione supina
- b) in posizione Trendelenburg
- c) in posizione di decubito laterale.

21) La glicemia è la determinazione del tasso glicemico:

- a) nel sangue
- b) nel fegato
- c) nelle urine.

22) I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:

- a) Gli indumenti e/o i presidi che deve indossare l'operatore sanitario allergico
- b) I contenitori in cui devono essere riposti per essere smaltiti gli aghi, le lame da bisturi e gli altri oggetti taglienti
- c) Gli indumenti e/o i presidi specifici che l'operatore sanitario deve indossare per salvaguardare in particolare la cute, gli occhi e la bocca dall'esposizione ai germi patogeni.



23) Si definisce febbre intermittente:

- a) Quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura torna su valori normali
- b) Quando la temperatura si mantiene costantemente al di sopra della norma con oscillazioni non superiori a 0.5°C
- c) Quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura si abbassa senza raggiungere valori normali.

24) L'obbligo di formazione continua per le professioni sanitarie, secondo il modello ECM è stato introdotto

- a) Con il D.Lgs. n. 229 del 1999
- b) Con il D.Lgs. n. 517 del 1993
- c) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

25) L'insufficienza aortica è causata dal rigurgito di sangue che va:

- a) Dall'aorta ascendente al ventricolo sinistro
- b) Dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
- c) Dall'atrio sinistro all'aorta ascendente.

**26) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione:
lesione a tutto spessore con distruzione estesa, necrosi del tessuto o danneggiamento del muscolo, osso o delle strutture di supporto "tendine o capsula articolare "**

- a) III stadio
- b) IV stadio
- c) II stadio.

27) Lo strumento che documenta integralmente l'intero processo di assistenza infermieristica è:

- a) il registro nosologico
- b) il protocollo di assistenza infermieristica.
- c) la cartella infermieristica.

28) Una delle scale che valuta il rischio di caduta è:

- a) Scala Analogica numerica



b) Scala di Conley

c) Scala di Braden.

29) Per gittata cardiaca si intende:

a) la quantità di sangue che passa nei tessuti al minuto

b) il volume di sangue pompato dal ventricolo al minuto

c) il numero di battiti del cuore al minuto dovuti alla sua contrazione.

30) Dopo essersi accertati che un paziente è in arresto cardiocircolatorio l'Infermiere deve:

a) Chiamare ad alta voce il paziente e scuoterlo per valutare la coscienza

b) Iniziare immediatamente le manovre di R.C.P. e chiamare l'anestesista non appena possibile

c) Eseguire un elettrocardiogramma.

31) Nell'ambito della responsabilità penale, gli elementi oggettivi del reato sono:

a) La condotta, l'evento e il nesso di causalità

b) L'evento, il nesso di causalità e la vittima

c) L'evento è il nesso di causalità.

32) L'iscrizione all'Albo Professionale per l'Infermiere:

a) rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio professionale in qualsiasi forma

b) rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'acquisizione del titolo e dell'abilitazione alla libera professione

c) rappresenta un obbligo di legge per i soli infermieri con cittadinanza italiana.

33) Un polso con frequenza < 60 Battiti/minuto si definisce

a) Filiforme

b) Aritmico

c) Bradicardico.

34) Le vertebre cervicali sono.

a) 10

b) 5



c) 7.

35) Il dotto di Botallo:

- a) Mette in comunicazione la vena cava superiore e l'atrio destro
- b) Mette in comunicazione l'atrio sinistro e il ventricolo destro
- c) Mette in comunicazione l'arteria polmonare e l'aorta.

36) Ai fini dell'accertamento della morte in ospedale, il rilievo grafico continuo (tanatogramma) dell'elettrocardiogramma lo effettua l'infermiere per una durata:

- a) non superiore a 10 minuti
- b) pari a 15 minuti
- c) non inferiore a 20 minuti.

37) Quale dei seguenti Decreti Ministeriali individua la figura professionale dell'Infermiere?

- a) D.M. 14 settembre 1994 n.739
- b) D.M. 17 gennaio 1997 n.136
- c) D.M. 29 marzo 2001 n. 182.

38) Utilizzando la scala di Conley, la persona assistita è considerata a rischio quando il punteggio è:

- a) > a 2
- b) > a 8
- c) > a 10.

39) Il drenaggio toracico è un drenaggio:

- a) Di tipo aspirativo
- b) Di tipo chiuso e aspirativo
- c) Di tipo aperto a caduta.

40) Nell'esecuzione del tracciato ECG gli elettrodi da posizionare agli arti seguono lo schema:



- a) Elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde alla caviglia sx
- b) elettrodo rosso al braccio sx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio dx, elettrodo verde alla caviglia dx
- c) elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia sx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde dx.

INFORMATICA

Quale comando permette di salvare e assegnare un nome diverso al file che si sta modificando?

INGLESE

Future studies are needed to evaluate the cost-effectiveness of Chlorhexidine-impregnated dressing use and other related preventative strategies.



PROVA SCRITTA N. 2

1) Come definisci la minzione dolorosa e spasmodica?

- a) disuria associata a piuria
- b) poliuria associata ad oliguria
- c) nessuna delle precedenti.

2) Il DM 739/94 enuncia che l'infermiere:

- a) garantisce la corretta applicazione delle procedure diagnostico-terapeutiche
- b) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali
- c) tutte le precedenti.

3) Quando l'infermiere deve effettuare un lavaggio antisettico delle mani?

- a) prima di un contatto diretto con pazienti ricoverati in terapia intensiva o immunocompromessi o con lesioni alla cute
- b) prima e dopo l'esecuzione di procedure invasive
- c) prima e dopo l'esecuzione di medicazioni.

4) L'art. 1 della legge n. 251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria delle ostetriche svolgono assistenza

- a) con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
- b) con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici
- c) con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi

5) Gli effetti secondari della radioterapia sono principalmente: disfagia, odinofagia, mucosite. La persona sottoposta a tale trattamento ha un rischio elevato di deficit nutrizionale. L'infermiere deve prioritariamente:

- a) facilitare la deambulazione e il movimento
- b) promuovere e sostenere una nutrizione adeguata
- c) nessuna delle precedenti.



[Handwritten signature]



6) La raccolta dei dati e la pianificazione dell'assistenza infermieristica devono essere segnati nella cartella infermieristica?

- a) sì, entro 24 ore dal ricovero
- b) sì, entro 48 ore dal ricovero
- c) sì, prima di ogni intervento chirurgico.

7) La posizione indicata per la toracentesi è:

- a) ortopnoica
- b) trendelenburg
- c) supina.

8) Indica la corretta differenza tra antisettico e disinfettante:

- a) l'antisettico è un agente sterilizzante, il disinfettante riduce la carica batterica
- b) l'antisettico è un disinfettante usato su oggetti e materiali inanimati, il disinfettante è usato sulle persone
- c) l'antisettico è una sostanza usata sulla persona (cute e mucose), il disinfettante è una sostanza usata per oggetti e materiali inanimati.

9) Quali fra questi sono parametri vitali:

- a) diuresi, pressione arteriosa, frequenza respiratoria
- b) stato di coscienza, frequenza cardiaca, temperatura corporea
- c) frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, temperatura corporea

10) La contaminazione di una ferita prevede:

- a) la presenza di infezione
- b) la presenza di microrganismi non replicanti
- c) nessuna delle risposte è corretta.

11) La conduzione è un processo attraverso il quale:

- a) il corpo umano cede e riceve calore con gli arredi della stanza
- b) il corpo cede e riceve calore per contatto diretto con l'ambiente esterno
- c) si espleta a livello dell'apparato respiratorio e si accentua con la sudorazione.



[Handwritten signature]



12) Indicare quale tra le seguenti vie è la preferita per l'introduzione di un catetere venoso centrale:

- a) femorale
- b) safena
- c) succlavia.

13) La portata cardiaca è:

- A) La quantità del sangue pompata dal cuore nelle 24 ore
- B) La quantità di sangue pompata dal cuore nell'unità di tempo
- C) Il numero di diastole cardiache nell'unità di tempo

14) Con il termine epidemia si intende:

- a) il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi di malattia in un certo territorio
- b) la comparsa di un numero elevato di casi di malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
- c) la comparsa di malattie per le quali non è ancora stato individuato un vaccino.

15) Ai fini dell'accertamento della morte in ospedale, il rilievo grafico continuo (tanatogramma) dell'elettrocardiogramma lo effettua l'infermiere per una durata:

- A) non inferiore a 20 minuti
- B) non superiore a 10 minuti
- C) pari a 15 minuti.

16) Qual è la velocità in gtt/min per infondere 1000 ml di soluzione fisiologica in 20 ore con un regolatore di flusso con rapporto ml/gtt di 1/20?

- a) 300 gtt/min
- b) 50 gtt/min
- c) 30 gtt/min.





17) La sterilizzazione è un processo chimico o fisico che porta all'eliminazione di:

- a) gran parte delle forme microbiche viventi comprese le spore
- b) ogni forma microbica vivente comprese le spore
- c) tutti i batteri patogeni escluse le spore.

18) La prestazione infermieristica è:

- a) un complesso di azioni coordinate
- b) un insieme di atti fisici/verbali/mentali
- c) l'esecuzione di una tecnica infermieristica.

19) Dovendo disinfettare una ferita sporca di terra, quale tra i seguenti disinfettanti è opportuno utilizzare?

- a) acqua ossigenata
- b) alcol denaturato
- c) alcol etilico.

20) Si definisce "ipossia":

- a) una pressione di O_2 al di sotto dei 60 mmHg
- b) una pressione di CO_2 al di sotto dei 60 mmHg
- c) una pressione di CO_2 al di sopra di 40 mmHg.

21) Durante la deambulazione con ausili, l'operatore deve porsi quasi sempre:

- a) al fianco del paziente, ma può anche porsi dietro o davanti
- b) solo davanti al paziente, ma mai dietro o di fianco
- c) solo dietro al paziente.

22) Il momento più adatto per effettuare un prelievo per emocoltura è:

- a) prima dell'inizio della terapia antibiotica
- b) a 20 minuti dal ribasso termico
- c) dopo circa 6 ore dall'inizio della terapia antibiotica.





23) Nell'assistenza a una persona diabetica, quali segni/sintomi possono fare sospettare all'infermiere un'ipoglicemia grave?

- a) sudorazione, tremore, tachicardia
- b) sudorazione, aumento della temperatura, tachipnea
- c) disorientamento, convulsioni, alterazioni dello stato di coscienza.

24) Lo strumento che documenta integralmente l'intero processo di assistenza infermieristica è indicato come:

- a) Cartella infermieristica
- b) Registro nosologico
- c) Scheda Unica di Terapia.

25) L'immobilità è il fattore di rischio principale per lo sviluppo di lesioni da compressione in quanto l'applicazione di pressioni per un tempo prolungato determinano un danno ischemico. Quale valore viene indicato come limite massimo da non superare?

- a) 22 mmhg
- b) 52 mmhg
- c) 32 mmhg.

26) Il dotto di Botallo:

- a) Mette in comunicazione la vena cava superiore e l'atrio destro
- b) Mette in comunicazione l'atrio sinistro e il ventricolo destro
- c) Mette in comunicazione l'arteria polmonare e l'aorta



27) Nell'esecuzione del tracciato ECG gli elettrodi da posizionare agli arti seguono lo schema:

- a) Elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde alla caviglia sx
- b) elettrodo rosso al braccio sx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio dx, elettrodo verde alla caviglia dx
- c) elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia sx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde dx



28) Utilizzando la scala di Conley, la persona assistita è considerata a rischio quando il punteggio è:

- a) > a 2
- b) > a 8
- c) > a 10

29) L'errata attribuzione del codice di priorità nel triage infermieristico:

- a) Non comporta alcuna responsabilità in sede penale perché è lecito sbagliare;
- b) Può comportare una responsabilità penale a carico dell'autore del fatto se, in ipotesi, si tratti di errore conseguente a non lieve imperizia ovvero a negligenza nella raccolta dei dati e parametri da cui, in base alle regole di accertamento del nesso di causalità, è derivato un evento rilevante (lesioni o decesso) ai danni del paziente;
- c) Non comporta alcuna responsabilità penale perché si tratta solo di una prima irrilevante valutazione.

30) Qual è la profondità corretta per le compressioni toraciche durante il BLS-D in un adulto medio?

- a) circa 2 cm
- b) circa 5 cm
- c) circa 20 cm.

31) A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 739/94 e dell'abolizione del "mansionario" L. n.42/99, il campo proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere è determinato dai contenuti del:

- a) profilo professionale, contratto di lavoro, codice deontologico
- b) profilo professionale, codice deontologico, formazione di base ordinamenti didattici e formazione post base
- c) codice deontologico, contratto di lavoro, linee guida nazionali





32) Qual è la posizione corretta delle braccia e delle mani nel massaggio cardiaco esterno?

- a) braccia perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sulla metà inferiore dello sterno
- b) braccia perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sull'addome
- c) braccia non perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sulla metà inferiore dello sterno.

33) La cute di un arto edematoso appare:

- a) Lucida e cianotica
- b) Lucida e pallida
- c) Grinzosa e cianotica.

34) Cosa si intende con il termine pollachiuria?

- a) minzione molto frequente
- b) minzione normale, ma di colore alterato
- c) minzione poco frequente.

35) La scala di Glasgow misura:

- a) la profondità dello stato di coma
- b) il benessere del neonato alla nascita
- c) il dolore nel post-operatorio.

36) Il bilancio idrico è un insieme di processi che consentono:

- a) di valutare i liquidi infusi
- b) di bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nel corso delle 24 ore
- c) di valutare solo le perdite di liquidi nel corso delle 12 ore

37) Quale marker cardiaco rimane elevato più a lungo dopo un infarto del miocardio?

- a) CK-MB
- b) Troponina T
- c) Mioglobina.



Handwritten signatures and initials.



38) La ripresa dell'alimentazione e dell'idratazione dopo un intervento chirurgico:

- a) è da considerarsi in relazione al tipo d'intervento, al tipo di anestesia, alla ripresa della peristalsi e alle condizioni generali della persona
- b) è da considerarsi quando la persona ha appetito
- c) avviene dopo la ripresa della peristalsi

39) Quale norma ha reso operativa la trasformazione dei Collegi IPASVI in Ordini delle Professioni infermieristiche?

- a) Legge n. 3/2018
- b) Legge n. 43/2006
- c) Legge n. 24/2017.

40) Quale dei seguenti Decreti Ministeriali individua la figura professionale dell'Infermiere?

- a) D.M. 14 settembre 1994 n.739
- b) D.M. 17 gennaio 1997 n.136
- c) D.M. 29 marzo 2001 n. 182.



INFORMATICA

Definizione di server

INGLESE

A meta-analysis on the RCTs comparing Chlorhexidine-impregnated dressing versus other dressing or no dressing for prophylaxis of central venous catheter-related complications was performed.



PROVA SCRITTA N. 3

1) Quale norma ha reso operativa la trasformazione dei Collegi IPASVI in Ordini delle Professioni infermieristiche?

- a) Legge n. 3/2018
- b) Legge n. 43/2006
- c) Legge n. 24/2017.

2) Quale dei seguenti Decreti Ministeriali individua la figura professionale dell'Infermiere?

- a) D.M. 14 settembre 1994 n.739
- b) D.M. 17 gennaio 1997 n.136
- c) D.M. 29 marzo 2001 n. 182.

3) Il DM 739/94 enuncia che l'infermiere:

- a) garantisce la corretta applicazione delle procedure diagnostico-terapeutiche
- b) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali
- c) tutte le precedenti.

4) La zona corticale del Surrene produce:

- a) ACT
- b) Cortisolo
- c) Serotonina.

5) Tra le seguenti scale, qual è indicata per la valutazione delle lesioni da pressione?

- a) Norton
- b) VaS
- c) Ramsay.





6) La glicemia è la determinazione del tasso glicemico:

- a) nel sangue
- b) nel fegato
- c) nelle urine.

7) Al fine di effettuare l'esame colturale sulle urine occorre:

- a) raccogliere il mitto intermedio, previa detersione dei genitali, in un contenitore sterile
- b) utilizzare il contenitore per la raccolta delle urine delle 24 ore
- c) raccogliere solo il primo mitto della giornata, pari a 35 ml in un contenitore sterile.

8) Quale delle seguenti manovre deve essere eseguita in caso di ritenzione acuta di urina?

- a) cateterismo vescicale
- b) cistoscopia
- c) infusione e.v. di cristalloidi.

9) L'indice di BRASS è:

- a) una scala che, durante il ricovero ospedaliero, permette di individuare le persone che richiedono una dimissione pianificata;
- b) una scala di accertamento del rischio di cadute nei pazienti anziani fragili
- c) uno strumento per la documentazione dell'assistenza infermieristica in area critica.

10) L'esame più idoneo per diagnosticare una setticemia è:

- a) la conta linfocitaria
- b) l'emocoltura
- c) il tampone naso-faringeo

11) Nell'ambito della responsabilità penale, gli elementi oggettivi del reato sono:

- a) la condotta, l'evento e il nesso di causalità
- b) l'evento, il nesso di causalità e la vittima
- c) solo l'evento e il nesso di causalità.





12) La raccolta dei dati e la pianificazione dell'assistenza infermieristica devono essere segnati nella cartella infermieristica?

- a) sì, entro 24 ore dal ricovero
- b) sì, entro 48 ore dal ricovero
- c) sì, prima di ogni intervento chirurgico.

13) L'errata attribuzione del codice di priorità nel triage infermieristico:

- a) Non comporta alcuna responsabilità in sede penale perché è lecito sbagliare;
- b) Può comportare una responsabilità penale a carico dell'autore del fatto se, in ipotesi, si tratti di errore conseguente a non lieve imperizia ovvero a negligenza nella raccolta dei dati e parametri da cui, in base alle regole di accertamento del nesso di causalità, è derivato un evento rilevante (lesioni o decesso) ai danni del paziente;
- c) Non comporta alcuna responsabilità penale perché si tratta solo di una prima irrilevante valutazione.

14) La compilazione della cartella clinica viene effettuata:

- a) Solo dal direttore e dal dirigente del reparto.
- b) Solo dai medici ospedalieri strutturati.
- c) Dai medici dell'ospedale e da tutti i professionisti sanitari intervenuti per quanto di competenza, Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche, tutte le professioni sanitarie afferenti alla L.251/2000.

15) Il drenaggio toracico è un drenaggio:

- a) Di tipo aspirativo
- b) Di tipo chiuso e aspirativo
- c) Di tipo aperto a caduta.

16) Il dotto di Botallo:

- a) Mette in comunicazione la vena cava superiore e l'atrio destro
- b) Mette in comunicazione l'atrio sinistro e il ventricolo destro
- c) Mette in comunicazione l'arteria polmonare e l'aorta.





17) Le vertebre cervicali sono.

- a) 10
- b) 5
- c) 7.

18) Utilizzando la scala di Conley, la persona assistita è considerata a rischio quando il punteggio è:

- a) > a 2
- b) > a 8
- c) > a 10.

19) A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 739/94 e dell'abolizione del "mansionario" L. n.42/99, il campo proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere è determinato dai contenuti del:

- a) profilo professionale, contratto di lavoro, codice deontologico
- b) profilo professionale, codice deontologico, formazione di base ordinamenti didattici e formazione post base
- c) codice deontologico, contratto di lavoro, linee guida nazionali.

20) Ai fini dell'accertamento della morte in ospedale, il rilievo grafico continuo (tanatogramma) dell'elettrocardiogramma lo effettua l'infermiere per una durata:

- a) non superiore a 10 minuti
- b) pari a 15 minuti
- c) non inferiore a 20 minuti.

**21) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione:
esione a tutto spessore con distruzione estesa, necrosi del tessuto o danneggiamento del muscolo, osso o delle strutture di supporto "tendine o capsula articolare "**

- a) III stadio
- b) IV stadio
- c) II stadio.





22) Si definisce "ipossia":

- a) una pressione di O_2 al di sotto dei 60 mmHg;
- b) una pressione di CO_2 al di sotto dei 60 mmHg
- c) una pressione di CO_2 al di sopra di 40 mmHg.

23) L'obbligo di formazione continua per le professioni sanitarie, secondo il modello ECM è stato introdotto

- a) Con il D.Lgs. n. 229 del 1999
- b) Con il D.Lgs. n.517 del 1993
- c) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

24) La cute di un arto edematoso appare:

- a) Lucida e cianotica
- b) Lucida e pallida
- c) Grinzosa e cianotica

25) Qual è la profondità corretta per le compressioni toraciche durante il BLS-D in un adulto medio?

- a) circa 2 cm
- b) circa 5 cm
- c) circa 20 cm.

26) Qual è la posizione corretta delle braccia e delle mani nel massaggio cardiaco esterno?

- a) braccia perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sulla metà inferiore dello sterno
- b) braccia perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sull'addome
- c) braccia non perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sulla metà inferiore dello sterno.





27) Quali delle seguenti complicanze NON è da attribuire alla nutrizione enterale

- a) Meteorismo
- b) Tenesmo
- c) Nessuna delle precedenti.

28) Nell'esecuzione del tracciato ECG gli elettrodi da posizionare agli arti seguono lo schema:

- a) Elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde alla caviglia sx
- b) elettrodo rosso al braccio sx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio dx, elettrodo verde alla caviglia dx
- c) elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia sx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde dx.

29) Indicare quale tra le seguenti vie è la preferita per l'introduzione di un catetere venoso centrale:

- a) femorale
- b) safena
- c) succlavia.

30) La posizione indicata per la toracentesi è:

- a) ortopnoica
- b) trendelenburg
- c) supina.



31) Con il termine epidemia si intende:

- a) il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi di malattia in un certo territorio
- b) la comparsa di un numero elevato di casi di malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
- c) la comparsa di malattie per le quali non è ancora stato individuato un vaccino.

[Handwritten signatures and initials]



32) Qual è la velocità in gtt/min per infondere 1000 ml di soluzione fisiologica in 20 ore con un regolatore di flusso con rapporto ml/gtt di 1/20?

- a) 300 gtt/min
- b) 50 gtt/min
- c) 30 gtt/min.

33) Nell'assistenza a una persona diabetica, quali segni/sintomi possono fare sospettare all'infermiere un'ipoglicemia grave?

- a) sudorazione, tremore, tachicardia
- b) sudorazione, aumento della temperatura, tachipnea
- c) disorientamento, convulsioni, alterazioni dello stato di coscienza.

34) Quale marker cardiaco rimane elevato più a lungo dopo un infarto del miocardio?

- a) CK-MB
- b) Troponina T
- c) Mioglobina.

35) Dopo essersi accertati che un paziente è in arresto cardiocircolatorio l'Infermiere deve:

- a) Chiamare ad alta voce il paziente e scuoterlo per valutare la coscienza
- b) Iniziare immediatamente le manovre di R.C.P. e chiamare l'anestesista non appena possibile
- c) Eseguire un elettrocardiogramma.

36) Un polso con frequenza < 60 Battiti/minuto si definisce

- a) Filiforme
- b) Aritmico
- c) Bradicardico.





37) Una delle scale che valuta il rischio di caduta è:

- a) Scala Analogica numerica
- b) Scala di Conley
- c) Scala di Braden.

38) L'insufficienza aortica è causata dal rigurgito di sangue che va:

- a) Dall'aorta ascendente al ventricolo sinistro
- b) Dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
- c) Dall'atrio sinistro all'aorta ascendente.

39) Si definisce febbre intermittente:

- a) Quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura torna su valori normali
- b) Quando la temperatura si mantiene costantemente al di sopra della norma con oscillazioni non superiori a 0.5°C
- c) Quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura si abbassa senza raggiungere valori normali.

40) Come definisci la minzione dolorosa e spasmodica?

- a) disuria associata a piuria
- b) poliuria associata ad oliguria
- c) nessuna delle precedenti.

INFORMATICA



Che cos'è la PEC o Posta elettronica certificata?



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

INGLESE

The urinary tract of hospitalized patients, especially those in an ICU setting, represents a significant reservoir for multidrugresistant organisms.



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO
Sede Legale P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano

Presidio "Gaetano Pini" Ortopediatria e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano - 02 58296.1
Presidio C.T.O. Ortopediatria e Recupero-Rieducazione Funzionale - Via Bignami 1 - 20126 Milano - 02 94774.1
Presidio "Fanny Finzi Ottolenghi" Medicina Fisica e Riabilitazione - Via Isocrate 19 - 20126 Milano - 02 58296.1

www.asst-pini-cto.it
C.F. e P.I. 09320530968